



分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	ヒメホラゴケ	<i>Crepidomanes humile</i>			
	ゼニゴケシダ	<i>Trichomanes tahitense</i>			
	オニホラゴケ	<i>Cephalomanes obscurum</i>			
<b>Glecheniales</b>	<b>ウラジロ目</b>				
<b>Glecheniaceae</b>	ウラジロ科	ウラジロ			
		コシダ			
<b>Dipteridaceae</b>	ヤブレガサウラボシ科	スジヒツツバ			スジヒツツバ科
<b>Schizaeales</b>	<b>フサンダ目</b>				
<b>Lygodiaceae</b>	カニクサ科	カニクサ			
<b>Schizaeaceae</b>	フサンダ科	カンザシワラビ		I B (EN)	
<b>Marsileales</b>	<b>デンジソウ目</b>				
<b>Marsileaceae</b>	デンジソウ科	ナンゴクデンジソウ		I B (EN)	
		デンジソウ		II 類 (VU)	
	サンショウモ科	アカウキクサ		I B (EN)	アカウキクサ科
<b>Cyatheales</b>	<b>ヘゴ目</b>				
<b>Plagiogyriaceae</b>	キジノオ科	タカサゴキジノオ			
		キジノオシダ			
		オオキジノオ			
		ヒメキジノオ			
		ヤクシマキジノオ			
		コスギダニキジノオ			
<b>Cibotiaceae</b>	タカラワラビ科	タカラワラビ			
<b>Cyatheaceae</b>	ヘゴ科	ヒカゲヘゴ			
		ヘゴ			
		クロヘゴ			
		チャボヘゴ			
		クサマルハチ			
<b>Polypodiales</b>	<b>ウラボシ目</b>				
<b>Lindsaeaceae</b>	ホングウシダ科	コビトホラシノブ		I A (CR)	
		ホラシノブ			
		ハマホラシノブ			
		ヒメホングウシダ		II 類 (VU)	
		マルバホングウシダ		準絶 (NT)	
		シンエダウチホングウシダ			
		エダウチホングウシダ			
		シマエダウチホングウシダ			
		サンカクホングウシダ			
		トラノオホングウシダ			
		エダウチクジャク		準絶 (NT)	
		イヌイノモトソウ		I A (CR)	
		サイゴクホングウシダ			
		ウチワホングウシダ		I B (EN)	
<b>Dennstaedtiaceae</b>	コバノイシカゲマ科	ホソバイワガネソウ		I A (CR)	
		ワラビ			
		クジャクフモトシダ			
		<i>Sphenomeris minutula</i>			
		<i>Sphenomeris chinensis</i>			
		<i>Sphenomeris biflora</i>			
		<i>Lindsarea cambodgensis</i>			
		<i>Lindsarea orbiculata</i>			
		<i>Lindsaea tenera</i> var. <i>commixta</i>			
		<i>Lindsarea chieni</i>			
		<i>Lindsaea chienii</i> var. <i>recedens</i>			
		<i>Lindsarea javanensis</i>			
		<i>Lindsaea merrillii</i> ssp. <i>Yaeyamensis</i>			
		<i>Lindsarea heterophylla</i>		準絶 (NT)	
		<i>Lindsarea ensifolia</i>		I A (CR)	
		<i>Lindsarea odorata</i> var. <i>japonica</i>			
		<i>Lindsaea simulans</i>		I B (EN)	
		<i>Coniogramme gracilis</i>		I A (CR)	
		<i>Pteridium aquilinum</i>			
		<i>Microlepia marginata</i> v. <i>bipinnata</i>			

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類	
Pteridaceae	イノモトソウ科	フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i>			
		イシカグマ	<i>Microlepia strigosa</i>			
		ウスバイシカグマ	<i>Microlepia substrigosa</i>		準絶 (NT)	
		コウシュンシダ	<i>Microlepia obtusiloba</i>		II 類 (VU)	
		オオイシカグマ	<i>Microlepia speluncae</i>		II 類 (VU)	
		ユノミネシダ	<i>Histiopteris incisa</i>			
		イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i>			
		セイタカイワヒメワラビ	<i>Hypolepis alpina</i>			
		アシガタシダ	<i>Pteris grevilleana</i>		I A (CR)	
		ナチシダ	<i>Pteris wallichiana</i>			
		イノモトソウ	<i>Pteris multifida</i>			
		リュウキュウイノモトソウ	<i>Pteris ryukyuensis</i>			
		アマクサシダ	<i>Pteris dispar</i>			
		オオアマクサシダ	<i>Pteris semipinnata</i>			
		台湾アマクサシダ	<i>Pteris formosana</i>		I A (CR)	
		カワリバアマクサシダ	<i>Pteris cadieri</i>		II 類 (VU)	
		モエジマシダ	<i>Pteris vittata</i>			
		マツザカシダ	<i>Pteris nipponoca</i>			
		ホコシダ	<i>Pteris ensiformis</i>			
		ハチジョウシダ	<i>Pteris kiuschiuensis</i>			
		ハチジョウシダモドキ	<i>Pteris oshimensis</i>			
		シマタキミシダ	<i>Antrophyum formosanum</i>		I A (CR)	シシラン科
		アマモシシラン	<i>Vittaria zosterifolia</i>			シシラン科
		シシラン	<i>Vittaria flexuosa</i>			シシラン科
		オオバシシラン	<i>Haplopteris yakushimensis</i>		I A (CR)	シシラン科
		ミズワラビ	<i>Ceratopteris thalictroides</i>			ホウライシダ科
		タチシノブ	<i>Onychium japonicum</i>			ホウライシダ科
ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i>			ホウライシダ科		
オキナワクジャク	<i>Adiantum flabellulatum</i>			ホウライシダ科		
Aspleniaceae	チャセンシダ科	オオタニワタリ	<i>Asplenium antiquum</i>		II 類 (VU)	
		シマオオタニワタリ	<i>Asplenium nidus</i>		準絶 (NT)	
		アオガネシダ	<i>Asplenium wilfordii</i>			
		ラハオシダ	<i>Hymenasplenium excisum</i>		I B (EN)	
		クルマシダ	<i>Asplenium wrightii</i>			
		カミガモシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i>			
		コウザキシダ	<i>Asplenium ritoense</i>			
		ハヤマシダ	<i>Asplenium shikokianum</i>			
		ウスイロホウビシダ	<i>Asplenium subnormale</i>		I A (CR)	沖永良部島
		ヌリトラノオ	<i>Asplenium normale</i>			
		トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i>			
		ウスバクジャク	<i>Asplenium cheiosorum</i>			
		ヤクシマホウビシダ	<i>Asplenium filipes</i>			徳之島
		ホウビシダ	<i>Asplenium hondoense</i>			
		ナンゴクホウビシダ	<i>Asplenium cataractarum</i>			
		台湾ホウビシダ	<i>Asplenium apogonum</i>		準絶 (NT)	沖永良部島

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類			
<b>Thelypteridaceae</b>	ヒメシダ科	アミシダ	<i>Stegnogramma griffithii</i> var. <i>wilfordii</i>						
		ヒメミゾシダ	<i>Stegnogramma gymnocarpa</i>	準絶 (NT)					
		ミゾシダ	<i>Stegnogramma pozoi</i>						
		ゲジゲジシダ	<i>Thelypteris decursive-pinnata</i>						
		ミミガタシダ	<i>Thelypteris sabaurita</i>						
		テツホシダ	<i>Thelypteris interrupta</i>						
		タイワンハリガネワラビ	<i>Thelypteris uraiensis</i>		I B (EN)				
		オオハシゴシダ	<i>Thelypteris angulariloba</i>						
		ハシゴシダ	<i>Thelypteris glanduligera</i>						
		コハシゴシダ	<i>Thelypteris angustifrons</i>						
		ヒメハシゴシダ	<i>Thelypteris cystopteroides</i>						
		イブキシダ	<i>Thelypteris esquirolii</i>						
		オオイブキシダ	<i>Thelypteris esquirolii</i> v. <i>esquirolii</i>						
		ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i>						
		クシノハシダ	<i>Thelypteris subpubescens</i>						
		イヌケホシダ	<i>Thelypteris dentata</i>						
		ケホシダ	<i>Thelypteris parasitica</i>						
		コバザケシダ	<i>Thelypteris taiwanensis</i>						
		アラゲヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> v. <i>calvata</i>						
		コウモリシダ	<i>Thelypteris triphylla</i>						
		ホソバコウモリシダ	<i>Thelypteris triphylla</i> v. <i>parishii</i>						
		ヒツバコウモリシダ	<i>Thelypteris simplex</i>						
		<b>Woodsiaceae</b>	イワデンダ科	キレバキノボリシダ	<i>Diplazium lobatum</i>				
				キノボリシダ	<i>Diplazium donianum</i>				
				アツバキノボリシダ	<i>Diplazium donianum</i> v. <i>aphanoneuron</i>				
				へラシダ	<i>Diplazium subsinuatum</i>				
				ノコギリへラシダ	<i>Diplazium tomitaroanum</i>				沖永良部島
イブダケキノボリシダ	<i>Diplazium erassiusculum</i>			準絶 (NT)					
ハンコクシダ	<i>Diplazium pullingeri</i>			準絶 (NT)					
ノコギリシダ	<i>Diplazium wichurae</i>								
ミヤマノコギリシダ	<i>Diplazium mettenianum</i>								
ホソバノコギリシダ	<i>Diplazium mettenianum</i> v. <i>fauriei</i>								
ヒロハミヤマノコギリシダ	<i>Diplazium petri</i>								
ニセシケチシダ	<i>Diplazium incomptum</i>								
ヒロハノコギリシダ	<i>Diplazium dilatatum</i>								
ニセヒロハノコギリシダ	<i>Diplazium dilatatum</i> v. <i>heterolepis</i>						徳之島		
ヤクシマワラビ	<i>Diplazium yakumontanum</i>								
ニセシロヤマシダ	<i>Diplazium taiwanense</i>			II 類 (VU)					
コウモウクジャク	<i>Diplazium virescens</i>								
ニセコウモウクジャク	<i>Diplazium virescens</i> v. <i>conterminum</i>						徳之島		
オキナワコウモウクジャク	<i>Diplazium virescens</i> v. <i>okinawaense</i>								
シロヤマシダ	<i>Diplazium hachijoense</i>								
シマシロヤマシダ	<i>Diplazium doegerlenii</i>								
アマミシダ	<i>Diplazium amamianum</i>								
ヒカゲワラビ	<i>Diplazium chinense</i>						徳・沖永良部		

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
<b>Blechnaceae</b>	シシガシラ科	ナチシケシダ	<i>Deparia petersenii</i>			
		アマシケシダ	<i>Deparia japonica var. shimensis</i>			
		ヒロハシケシダ	<i>Lunathyrium petersenii v. itoana</i>			
		ヒリュウシダ	<i>Blechnum orientole</i>			
		ハチジョウカグマ	<i>Woodwardia orientalis var. formosana</i>			
		オオギミシダ	<i>Woodwardia harlandii</i>	II類(VU)		
		オニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i>			
		アマミデシダ	<i>Polystichum obai</i>	I A(CR)		
		タイワンジュウモンジシダ	<i>Polystichum hancockii</i>			
		オリヅルシダ	<i>Polystichum lepidocaulon</i>			沖永良部島
<b>Dryopteridaceae</b>	オシダ科	ホソバカナワラビ	<i>Arachniodes aristata</i>			
		オオカナワラビ	<i>Arachniodes amabilis</i>			
		ヤクカナワラビ	<i>Arachniodes amabilis var. yakusimensis</i>			
		コバノカナワラビ	<i>Arachniodes sporadosora</i>			
		ナガバノイタチシダ	<i>Dryopteris sparsa</i>			
		リュウキュウイタチシダ	<i>Dryopteris sparsa var. ryukyuensis</i>			
		イヌタマシダ	<i>Dryopteris hayatae</i>			
		ヨゴレイタチシダ	<i>Dryopteris sordidipes</i>			
		タカサゴシダ	<i>Dryopteris formosana</i>	準絶(NT)		徳之島
		ナンカイイタチシダ	<i>Dryopteris varia</i>			
		オオイタチシダ	<i>Dryopteris varia var. Hikonensis</i>			
		ホコザキベニシダ	<i>Dryopteris koidzumiana</i>			
		トウゴクシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i>			沖永良部島
		カツモウイノデ	<i>Ctenitis subglandulosa</i>			
		ホラカグマ	<i>Ctenitis eatoni</i>			
		アツイタ	<i>Elaphoglossum yoshinagae</i>	II類(VU)		ツルキジノオ科
		<b>Lomariopsidaceae</b>	ツルキジノオ科	ヘツカシダ	<i>Bolbitis subcordata</i>	
<b>Tectariaceae</b>	ナナバケシダ科	オキナワキジノオ	<i>Bolbitis appendiculata</i>			
		カレンコウアミシダ	<i>Tectaria kwarenkoensis</i>			オシダ科
		ナナバケシダ	<i>Tectaria decurrens</i>			オシダ科
		コモチナナバケシダ	<i>Tectaria fauriei</i>	I A(CR)		オシダ科
		ウスバシダ	<i>Tectaria devexa</i>			沖永良部島
		カワリウスバシダ	<i>Tectaria phaeocaulis</i>			沖永良部・与論
		ハルランシダ	<i>Hemigramma decurrens</i>			沖永良部島
<b>Oleandraceae</b>	ツルシダ科	ワラビツナギ	<i>Arthropteris palisotii</i>			ツルシダ科
		タマシダ	<i>Nephrolepis au riculata</i>			
		ホウビカンジュ	<i>Nephrolepis biserrata</i>			
		ヒメホウビカンジュ	<i>Nephrolepis auriculata × biserrata</i>			
		ヤンバルタマシダ	<i>Nephrolepis hirsutula</i>			
<b>Davalliaceae</b>	シノブ科	キクシノブ	<i>Pachypleuria repens</i>			II類(VU)
		シマキクシノブ	<i>Pachypleuria trifoliata</i>			
		シノブ	<i>Davallia mariesii</i>			
<b>Polypodiaceae</b>	ウラボシ科	ヒトツバ	<i>Pyrrosia lingua</i>			
		コウラボシ	<i>Lepisorus uchiyamae</i>			

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	ヒメノキシノブ	<i>Lepisorus onoei</i>			
	ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i>			
	マメヅタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i>			
	リュウキュウマメヅタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> var. <i>obovatum</i>			
	ヌカボシクリハラン	<i>Microsorium buergerianum</i>			
	ホコザキウラボシ	<i>Microsorium buergerianum</i>			
	タカウラボシ	<i>Microsorium rubidum</i>	I B (EN)		
	タイワンクリハラン	<i>Colysis hemionitidea</i>	II 類 (VU)		
	ヤリノホクリハラン	<i>Colysis wrightii</i>			
	シンテンウラボシ	<i>Colysis shintenensis</i>			
	ヒツバイワヒトデ	<i>Colysis simplicifrons</i>			
	イワヒトデ	<i>Colysis elliptica</i>			
	オオイワヒトデ	<i>Colysis pothifolia</i>			
	イワヤナギシダ	<i>Loxogramme salicifolia</i>			
	ミツデウラボシ	<i>Crypsinus hastatus</i>			
	アマミアオネカズラ	<i>Polypodium amamianum</i>	I A (CR)		
	ヒメウラボシ	<i>Grammitis dorsipita</i>	I B (EN)		ヒメウラボシ科
<b>Cycadales</b>	<b>ソテツ目</b>				
<b>Cycadaceae</b>	ソテツ科	ソテツ			
		<i>Cycas revoluta</i>		LC	
<b>Pinales</b>	<b>マツ目</b>				
<b>Pinaceae</b>	マツ科	リュウキュウマツ			
<b>Podocarpaceae</b>	マキ科	ナギ			
		イヌマキ			
<b>Taxodiaceae</b>	スギ科	スギ			
		コウヨウザン			
<b>Cupressaceae</b>	ヒノキ科	オキナワハイネズ			
<b>Austrobaileyales</b>	<b>アウストロバイレヤ目</b>				
<b>Illiciaceae</b>	シキミ科	シキミ			モクレン科
		オキナワシキミ			
		サネカズラ			ビナンカズラ
<b>Schisandraceae</b>	マツブサ科				
<b>Ceratophyllales</b>	<b>マツモ目</b>				
<b>Ceratophyllaceae</b>	マツモ科	マツモ			
<b>Chloranthales</b>	<b>センリョウ目</b>				
<b>Chloranthaceae</b>	センリョウ科	センリョウ			
<b>Piperales</b>	<b>コショウ目</b>				
<b>Saururaceae</b>	ハンゲショウ科	ハンゲショウ			
		ドクダミ			
<b>Piperaceae</b>	コショウ科	サダソウ			
		オキナワスナゴショウ			
		フウトウカズラ			
		ヒハツモドキ			
<b>Aristolochiaceae</b>	ウマノスズクサ科	オオバカンアオイ	I B (EN)	EN	
		フジノカンアオイ	II 類 (VU)	VU	
		グスクカンアオイ	I A (CR)	CR	
		トリガミネカンアオイ	I A (CR)	CR	

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
		ハツシマカンアオイ	<i>Asarum hatsushimae</i>	I B (EN)	EN	
		カケロマカンアオイ	<i>Asarum trinacriforme</i>	I B (EN)	EN	
		ミヤビカンアオイ	<i>Asarum celsum</i>	I B (EN)	EN	
		ナゼカンアオイ	<i>Asarum nazenum</i>	I B (EN)	EN	
		アサトカンアオイ	<i>Asarum nakatanum</i>	I A (CR)	CR	
		トクノシマカンアオイ	<i>Asarum simile</i>	II 類 (VU)	VU	
		タニムラアオイ	<i>Asarum leucosepalum</i>			
		リュウキュウウマノズクサ	<i>Aristolochia liukuensis</i>			
<b>Magnoliales</b>	<b>モクレン目</b>					
<b>Magnoliaceae</b>	モクレン科	オガタマノキ	<i>Michelia compressa</i>			
<b>Laurales</b>	<b>クスノキ目</b>					
<b>Hernandiaceae</b>	ハスノハギリ科	ハスノハギリ	<i>Hernandia nymphaeaeifolia</i>			
<b>Lauraceae</b>	クスノキ科	タブノキ	<i>Machilus tunbergii</i>			
		ホソバタブ	<i>Machilus japonica</i>			
		マルバニッケイ	<i>Cinnamomum daphnoides</i>	準絶 (NT)		
		シバニッケイ	<i>Cinnamomum doederleinii</i>			
		ケシバニッケイ	<i>Cinnamomum doederleinii</i> v. <i>pseudodaphnoides</i>			
		ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i>		LR	
		ニッケイ	<i>Cinnamomum sieboldii</i>	準絶 (NT)		
		クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i>			
		シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i>			
		キンショクダモ	<i>Neolitsea sericea</i> var. <i>aurata</i>			
		イヌガシ	<i>Neolitsea aciculata</i>			
		カゴノキ	<i>Actinodaphnelancifolia</i>			
		アカハダクスノキ	<i>Beilschmiedia erythrophloia</i>	準絶 (NT)		
		バリバリノキ	<i>Litsea acuminata</i>			
		アオモジ	<i>Litsea citriodora</i>			
		ハマビワ	<i>Litsea japonica</i>			
		スナズル	<i>Cassytha filiformis</i>			
		ケスナズル	<i>Cassytha filiformis</i> var. <i>duipraticola</i>			
		イトスナズル	<i>Cassytha glabella</i>			
<b>Acolales</b>	<b>ショウブ目</b>					
<b>Acoraceae</b>	ショウブ科	セキショウ	<i>Acorus gramineus</i>			徳之島
<b>Alismatales</b>	<b>オモダカ目</b>					
<b>Alismataceae</b>	オモダカ科	オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i>			
		ヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i>			
		マルバオモダカ	<i>Caldesia parnassifolia</i>	II 類 (VU)		沖永良部島
		ウリカワ	<i>Sagittaria pygmaea</i>			
<b>Zosteraceae</b>	アマモ科	アマモ	<i>Zostera marina</i>		LC	
		コアマモ	<i>Zostera japonica</i>		LC	
<b>Potamogetonaceae</b>	ヒルムシロ科	エビモ	<i>Potamogeton crispus</i>		LC	
		ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i>		LC	
		ササバモ	<i>Potamogeton malaianus</i>			
		ホソバミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i>		LC	
		ミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i> var. <i>mizuhikimo</i>			

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
Araceae	サトイモ科	ヤナギモ	<i>Potamogeton oxyphyllus</i>			
		リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i>	II類(VU)		
		カワツルモ	<i>Potamogeton pusillus</i>	準絶(NT)	LC	
		オオアマミテンナンショウ	<i>Arisaema heterocephalum subsp. majus</i>	I A (CR)		
		アマミテンナンショウ	<i>Arisaema heterocephalum subsp. heterocephalum</i>	I B (EN)	EN	
		トクノシマテンナンショウ	<i>Arisaema kawashimae</i>	I A (CR)	CR	
		ムサシアブミ	<i>Arisaema ringens</i>			
		ヤマコンニャク	<i>Amorphophallus kiusianus</i>	II類(VU)		
		オオハンゲ	<i>Pinellia tripartita</i>			
		カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i>			
		シマクワズイモ	<i>Alocasia cucullata</i>			
		クワズイモ	<i>Alocasia odora</i>			
		リュウキュウハンゲ	<i>Typhonium divaricatum</i>			
		ウキクサ	<i>Spirodela polyrhiza</i>			ウキクサ科
Hydrocharitaceae	トチカガミ科	アオウキクサ	<i>Lemna aoukikusa</i>			ウキクサ科
		ナンゴクアオウキクサ	<i>Lemna aequinoctiale</i>			
		ミジンコウキクサ	<i>Wolffia globosa</i>			ウキクサ科
		リュウキュウスガモ	<i>Tharassia hemprichii</i>	準絶(NT)		
		トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i>	準絶(NT)	LC	
		オオミズオオバコ	<i>Ottelia alismoides</i>			LC
		ミズオオバコ	<i>Ottelia japonica</i>	II類(VU)		
		クロモ	<i>Hyrilla verticillata</i>			
		マルミスブタ	<i>Blyxa aubertii</i>	II類(VU)	LC	
		スブタ	<i>Blyxa echinosperma</i>	II類(VU)		沖永良部島
		ヤナギスブタ	<i>Blyxa japonica</i>			LC
		ホッスモ	<i>Najas graminea</i>			LC
		サガミトリゲモ	<i>Najas indica</i>	II類(VU)	LC	イバラモ科 沖永良部島
		イバラモ	<i>Najas marina</i>			LC
		トリゲモ	<i>Najas minor</i>	II類(VU)	LC	イバラモ科
		ベニアマモ	<i>Cymodocea rotundata</i>	準絶(NT)	LC	イバラモ科
		リュウキュウアマモ	<i>Cymodocea serrulata</i>	準絶(NT)	LC	イバラモ科
		トゲウミヒルモ	<i>Halophila decipiens</i>	II類(VU)	LC	
		ウミヒルモ	<i>Halophila ovalis</i>	準絶(NT)	LC	
マツバウミジグサ	<i>Halodule pinifolia</i>	準絶(NT)	LC	イバラモ科		
ウミジグサ	<i>Halodule uninervis</i>			LC		
シオニラ	<i>Syringodium isoetifolium</i>	準絶(NT)	LC	イバラモ科		
Petrosaviales	サクライソウ目					
Petrosaviaceae	サクライソウ科	サクライソウ	<i>Petrosavia sakuraii</i>	I B (EN)		ユリ科
Dioscoreales	ヤマノイモ目					
Nartheciaceae	キンコウカ科	ソクシンラン	<i>Aletris spicata</i>			ユリ科
Burmanniaceae	ヒナノシヤクジョウ科	ルリシヤクジョウ	<i>Burmannia itoania</i>			
		シロシヤクジョウ	<i>Burmannia cryptopetala</i>			
		ヒナノシヤクジョウ	<i>Burmannia championii</i>			
Dioscoreaceae	ヤマイモ科	キールンヤマノイモ	<i>Dioscorea pseudo-japonica</i>			
		ニガガシユウ	<i>Dioscorea bulbifera</i>			

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	ユワンオニドコロ	<i>Dioscorea tabatae</i>	I A (CR)		
	アマミタチドコロ	<i>Dioscorea zamaroana</i>	I A (CR)		
	ツクシタチドコロ	<i>Dioscorea asclepiadea</i>	I B (EN)		
	カエデドコロ	<i>Dioscorea quinqueloba</i>			
	ダイジョウ	<i>Dioscorea alata</i>			インド原産
<b>Pandanales</b>	<b>タコノキ目</b>				
<b>Triuridaceae</b>	ホンゴウソウ科	ホンゴウソウ	II 類 (VU)		japonica
		タカクマソウ	I B (EN)		takakumensis
		ウエマツソウ	II 類 (VU)		tosaensis
<b>Stemonaceae</b>	ビャクブ科	ヒメナベワリ			
<b>Pandanaceae</b>	タコノキ科	アダン			
<b>Liliales</b>	<b>ユリ目</b>				
<b>Melanthiaceae</b>	シュロソウ科	コショウジョウバカマ	II 類 (VU)		ユリ科
		オオシロショウジョウバカマ	II 類 (VU)		ユリ科
<b>Colchicaceae</b>	イヌサフラン科	ナンゴクホウチャクソウ			コバナホウチャクソウ
<b>Smilacaceae</b>	サルトリイバラ科	アマミヒメカカラ	準絶 (NT)		ユリ科
		サツマサンキライ			ユリ科
		ハマサルトリイバラ			ユリ科
		オキナワサルトリイバラ			沖永良部
		ササバサンキライ			ユリ科
		カラスキバサンキライ			ユリ科
<b>Liliaceae</b>	ユリ科	ウケユリ	I A (CR)		
		テッポウユリ			
		コオニユリ			
		タカサゴユリ			台湾
		ノカンゾウ			
		アキノワスレグサ			徳之島
<b>Pontederiaceae</b>	ミズアオイ科	コナギ		LC	
<b>Philydraceae</b>	タヌキアヤメ科	タヌキアヤメ			
<b>Asparagales</b>	<b>キジカクシ目</b>				
<b>Orchidaceae</b>	ラン科	タカツルラン	I A (CR)		
		クロムヨウラン			
		ムロトムヨウラン			
		ムラサキムヨウラン	情報 (DD)		
		エンシュウムヨウラン			
		ウスギムヨウラン	準絶 (NT)		
		アワムヨウラン	I A (CR)		
		シラヒゲムヨウラン	準絶 (NT)		
		ムヨウラン			
		オキナワムヨウラン	準絶 (NT)		L. flavicans
		オキナワチドリ	II 類 (VU)		
		ダイサギソウ	I B (EN)		
		リュウキュウサギソウ	I B (EN)		
		ムカゴソウ	I B (EN)		
		ムカゴトンボ	I B (EN)		

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	タカサゴサギソウ	<i>Peristylus lacertifer</i>	I B (EN)		
	アマイトンボ	<i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>hachijoensis</i> var. <i>amamiana</i>	II 類 (VU)		
	ニイタカチドリ	<i>Platanthera brevicealcarata</i>		?	
	ツクシチドリ	<i>Platanthera brevicealcarata</i> v. <i>yakumontana</i>	I B (EN)	?	
	Platanthera sp.	<i>Platanthera</i> sp.			
	シマシユスラン	<i>Goodyera viridiflora</i>	II 類 (VU)		
	ツユクサシユスラン	<i>Goodyera foliosa</i>			
	クニガミシユスラン	<i>Goodyera sonoharae</i>	I B (EN)		sonoharae
	ヤクシマシユスラン	<i>Goodyera hachijoensis</i> var. <i>yakushimensis</i>			
	カゴメラン	<i>Goodyera hachijoensis</i> <i>matsumurana</i>			
	キンギンソウ	<i>Goodyera procera</i>			
	ナンバンキンギンソウ	<i>Goodyera grandis</i>	II 類 (VU)		
	ヤクシマヒメアリドオシラン	<i>Kuhlhasseltia yakushimensis</i>	準絶 (NT)		Vexillabium
	カゲロウラン	<i>Zeuxine agyokuana</i>	準絶 (NT)		
	ヤンバルキヌラン	<i>Zeuxine gracilis</i> var. <i>tenuifolia</i>	準絶 (NT)		
	イシガキキヌラン	<i>Zeuxine flava</i>	II 類 (VU)		
	キヌラン	<i>Zeuxine stateumatica</i>			LC
	ヤクシマアカシユスラン	<i>Rhomboda yakusimensis</i>	II 類 (VU)		Hetaeria
	アリサンムヨウラン	<i>Cheirostylis takeoi</i>	I A (CR)		
	アカバシユスラン	<i>Cheirostylis liukuensis</i>	II 類 (VU)		
	ヒメシラヒゲラン	<i>Anoectochilus rubricentra</i>	I A (CR)		
		<i>Odontochilus nanlingensis</i>	台湾・中国		
		<i>Anoectochilus formosanus</i>	I A (CR)		
	キバナシユスラン	<i>Spiranthes sinensis</i>			
	ナンゴクネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> var. <i>amoena</i>			
	ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> var. <i>amoena</i>			
	ニラバラ	<i>Microtis unifolia</i>			
	イソマカキラン	<i>Epipactis thunbergii</i> f. <i>subconformis</i>			
	ヒメフタバラン	<i>Listera japonica</i>			Neotia
	タネガシマムヨウラン	<i>Aphyllorchis montana</i>	I B (EN)		
	ヤクシマネッタイラン	<i>Tropidia nipponica</i>	I B (EN)		
	アコウネッタイラン	<i>Tropidia calcarata</i>	I B (EN)		
	ムカゴサイシン	<i>Nervilia nipponica</i>	I B (EN)		
	ムカゴサイシンモドキ	<i>Nervilia futago</i>			
	タシロラン	<i>Epigogium roseum</i>	準絶 (NT)		
	ユウレイラン	<i>Didymoplexis pallens</i>	準絶 (NT)		
	ヒメヤツシロラン	<i>Didymoplexiella pallens</i>	I B (EN)		?
	コカゲラン	<i>Didymoplexiella siamensis</i>	I A (CR)		
	ヤンバルヤツシロラン	<i>Gastrodia nipponicoides</i>	II 類 (VU)		ハルザキヤツシロラン
	ツツザキヤツシロラン	<i>Gastrodia okinawanensis</i>			
	コゴメキノエラン	<i>Liparis elliptica</i>	I A (CR)		vilidiflora
	チケイラン	<i>Liparis bootanensis</i>	II 類 (VU)		
	ユウコクラン	<i>Liparis formosana</i>			
	コクラン	<i>Liparis nervosa</i>			
	キノエササラン	<i>Liparis uchiyamae</i>	野生絶滅 (EW)		
	ササバラ	<i>Liparis paradoxa</i>	I B (EN)		

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
		オオバヨウラクラン	<i>Oberonia makinoi</i>	I A (CR)		variavilis
		ヨウラクラン	<i>Oberonia japonica</i>			
		クスクスラン	<i>Bulbophyllum affine</i>	I A (CR)		
		シコウラン	<i>Bulbophyllum macraei</i>	I B (EN)		
		マメヅタラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i>	準絶 (NT)		
		キバナノセッコク	<i>Dendrobium catenatum</i>	I B (EN)		tosaense
		オオオサラン	<i>Eria corneri</i>	I B (EN)		
		オサラン	<i>Eria japonica</i>	II 類 (VU)		reptans
		リュウキュウセッコク	<i>Eria ovata</i>	I B (EN)		Pinalia
		タイワンシヨウキラン	<i>Acanthophippium sylhetense</i>	I A (CR)		
		エンレイシヨウキラン	<i>Acanthophippium sylhetense var. pictum</i>	I A (CR)		
		カクチョウラン	<i>Phaius tancarvilleae</i>	II 類 (VU)		
		トクサラン	<i>Cephalantheropsis gracilis</i>	準絶 (NT)		
		トクノシマエビネ	<i>Calanthe tokunoshimensis</i>	I B (EN)		
		アマミエビネ	<i>Calanthe amamiana</i>	I A (CR)		
		タマザキエビネ	<i>Calanthe densiflora</i>	I A (CR)		
		レンギョウエビネ	<i>Calanthe lyroglossa</i>	II 類 (VU)		
		オナガエビネ	<i>Calanthe masuca</i>	II 類 (VU)		
		ツルラン	<i>Calanthe triplicata</i>	II 類 (VU)		
		ヒメトケンラン	<i>Tainia laxiflora</i>	II 類 (VU)		
		イモネヤガラ	<i>Eulophia zollingeri</i>	I B (EN)		
		ナギラン	<i>Cymbidium nagifolium</i>	II 類 (VU)		
		アキザキナギラン	<i>Cymbidium javanicum</i>	I B (EN)		
		オオナギラン	<i>Cymbidium sp.</i>			
		カンラン	<i>Cymbidium kanran</i>	I B (EN)		
		ハウサイラン	<i>Cymbidium sinense</i>	I A (CR)		
		マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i>	II 類 (VU)		
		ケイタオフウラン	<i>Trixspermum pygmaeum</i>	I A (CR)		
		ナゴラン	<i>Sedirea japonica</i>	I B (EN)		
		カシノキラン	<i>Saccolabium japonicum</i>	II 類 (VU)		gastrochillus
		サガリラン	<i>Diploprora championii</i>	I A (CR)		
		フウラン	<i>Neofinetia falcata</i>	II 類 (VU)		
		クモラン	<i>Taeniophyllum glandulosum</i>			
		ボウラン	<i>Luisia teres</i>	準絶 (NT)		
<i>Hypoxidaceae</i>	キンバイザサ科	キンバイザサ	<i>Curculigo orchioides</i>			
		コキンバイザサ	<i>Hypoxis aurea</i>			
<i>Iridaceae</i>	アヤメ科	ヒオウギ	<i>Belamcanda chinensis</i>			
		ヒメヒオウギズイセン	<i>Tritonia crocosmaefolia</i>			
		ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i>			北アメリカ原産
		グラジオラス	<i>Gladiolus gandavensis</i>			
<i>Hemerocallidaceae</i>	ワスレグサ科	キキョウラン	<i>Dianella ensifolia</i>			ユリ科
<i>Amaryllidaceae</i>	ヒガンバナ科	シヨウキズイセン	<i>Lycoris traubii</i>			
		ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i>			
<i>Alliaceae</i>	ネギ科	ノビル	<i>Allium macrostemon</i>		LC	ユリ科
		タマムラサキ	<i>Allium pseudojaponicum</i>			ユリ科



分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類	
Cyperaceae	カヤツリグサ科	ハリコウガイゼキショウ	<i>Juncus wallichianus</i>				
		スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i>				
		イヌホタルイ	<i>Scirpus juncooides</i>				
		シカクホタルイ	<i>Scirpus ×trapezoides</i>				
		サンカクイ	<i>Scirpus triqueter</i>				
		ナガボフトイ	<i>Scirpus validus</i>				
		ホタルイ	<i>Scirpus juncooides var. hotarui</i>				
		ヒメカンガレイ	<i>Scirpus mucronatus</i>				
		カンガレイ	<i>Scirpus triangulatus</i>				
		フトイ	<i>Scirpus tabernaemontani</i>				
		コウキヤガラ	<i>Scirpus planiculmis</i>				エゾウキヤガラ
		オオアブラガヤ	<i>Scirpus tematanus</i>				
		オオシンジュガヤ	<i>Scleria terrestris</i>				
		シンジュガヤ	<i>Scleria levis</i>				
		ホソバシンジュガヤ	<i>Scleria biflora</i>			I B (EN)	
		イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i>				
		トラノハナヒゲ	<i>Rhynchospora nugosa</i>				
		ノグサ	<i>Schoenus apogon</i>				
		イヌクログワイ	<i>Eleocharis dulcis</i>				
		ミスミイ	<i>Eleocharis fistulosa</i>			I B (EN)	
		マツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i>				
		シカクイ	<i>Eleocharis wichurai</i>				
		ハリイ	<i>Eleocharis congesta var. japonica</i>				
		セイタカハリイ	<i>Eleocharis attenuata</i>				
		オオハリイ	<i>Eleocharis congesta</i>				
		マシカクイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i>				
		クログワイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i>				
		ハタガヤ	<i>Bulbostylis barbata</i>				
		コウボウムギ	<i>Carex kobomugi</i>				
		コゴメナキリスゲ	<i>Carex brunnea</i>				
		アマミナキリスゲ	<i>Carex tabatae</i>				
		ナガホスゲ	<i>Carex dolichostachya</i>				沖永良部島
		コバケイスゲ	<i>Carex tenuior</i>				
		ヒゲスゲ	<i>Carex wahuensis var. robusta</i>				
		バケイスゲ	<i>Carex warburgiana</i>				
		サコスゲ	<i>Carex sakanis</i>			準絶 (NT)	
アキカサスゲ	<i>Carex nemostachys</i>						
リュウキュウスゲ	<i>Carex alliformis</i>						
ヒゲスゲ	<i>Carex oahuensis</i>						
コゴメスゲ	<i>Carex brunnea</i>						
シラスゲ	<i>Carex alopeculoides</i>						
アオスゲ	<i>Carex breviculmis</i>						
ヒメアオスゲ	<i>Carex breviculmis var. discoidea</i>						
ハマアオスゲ	<i>Carex breviculmis var. fibrillosa</i>						
オキナワスゲ	<i>Carex breviscapa</i>				徳之島・沖永良部		

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	ヒメモエギスゲ	<i>Carex tristachya</i>			
	タチスゲ	<i>Carex maculata</i>			
	ジュズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i>			
	アオゴウン	<i>Carex phacota</i>			ヒメゴウン
	コウボウシバ	<i>Carex pumila</i>			
	シオクグ	<i>Carex scabrifolia</i>			
	タシロスゲ	<i>Carex sociata</i>			
	トクノシマスゲ	<i>Carex kimurae</i>			徳之島
	ヒトモトススキ	<i>Cladium jamaicense</i>			
	クロガヤ	<i>Gahnia tristis</i>			
	アイダクグ	<i>Cyperus brevifolius</i>			
	ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius var. leiolepis</i>			
	オオヒメクグ	<i>Cyperus kyllingia</i>			
	ミズガヤツリ	<i>Cyperus serotinus</i>			
	ミズハナビ	<i>Cyperus tenuispica</i>			
	カワラスナガ	<i>Cyperus sanguinolentus</i>			
	イガカヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i>			
	アゼガヤツリ	<i>Cyperus globosus</i>			
	コアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i>			
	イヌクグ	<i>Cyperus cyperoides</i>			
	タイワンクグ	<i>Cyperus cyperinus</i>			シマクグ
	ホクトガヤツリ	<i>Cyperus procerus</i>			絶滅
	キンガヤツリ	<i>Cyperus ferax</i>			
	ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i>			
	シュロガヤツリ	<i>Cyperus alternifolium</i>			
	オニガヤツリ	<i>Cyperus pilosus</i>			
	シチトウイ	<i>Cyperus monophyllus</i>			
	ヒメホウキガヤツリ	<i>Cyperus nutans var. subprolixus</i>	I A (CR)	LC	
	ホウキガヤツリ	<i>Cyperus distans</i>	I A (CR)	LC	
	コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i>			
	クグガヤツリ	<i>Cyperus compressus</i>			
	タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i>			
	ヒメガヤツリ	<i>Cyperus tenuispica</i>			
	クロタマガヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i>			
	オオクロタマガヤツリ	<i>Fuirena umbellata</i>			
	ヒロハノクロタマガヤツリ	<i>Fuirena umbellata</i>			
	ヤリテンツキ	<i>Fimbristylis ovata</i>			準絶 (NT)
	ヒメヒラテンツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i>			
	ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i>			
	タイワンヒデリコ	<i>Fimbristylis miliacea var. koidzumiana</i>			
	イソテンツキ	<i>Fimbristylis pacifica</i>			
	ビロードテンツキ	<i>Fimbristylis sericea</i>			
	イソヤマテンツキ	<i>Fimbristylis ferruginea var. sieboldii</i>			
	ノテンツキ	<i>Fimbristylis complanata</i>			
	シオカゼテンツキ	<i>Fimbristylis cymosa</i>			

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類	
Gramineae	イネ科	テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i>			
		クグテンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> var. <i>floribunda</i>			
		クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphyloides</i>			
		シマテンツキ	<i>Fimbristylis sieboldii</i> var. <i>anpinensis</i>			徳之島
		ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i>			
		オテンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i>			
		ヒメクグ	<i>Kyllinga brevifolia</i>			
		オオヒンジガヤツリ	<i>Lipocarpa chinensis</i>			
		ネビキグサ	<i>Machaerina rubigonosa</i>			
		ハウライチク	<i>Bambusa multiplex</i>			
		ホテイチク	<i>Phyllostachys aurea</i>			
		マダケ	<i>Phyllostachys bambusoides</i>			
		リュウキュウチク	<i>Pleioblastus linearis</i>			
		メダケ	<i>Pleioblastus simonii</i>			
		ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i>			
		アオカモジグサ	<i>Agropyron ciliare</i>			
		タチカモジグサ	<i>Agropyron ciliare</i> var. <i>pilosum</i>			?
		カモジグサ	<i>Agropyron tsukushiense</i> var. <i>transiens</i>			
		ヤマヌカボ	<i>Agrostis clavata</i>			
		スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i>			
		オキナワカルカヤ	<i>Apluda mutida</i>			
		ヌカボ	<i>Agrostis exarata</i>			
		ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i>			ヨーロッパ原産
		ホソムギ	<i>Lolium perenne</i>			
		ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i>			
		アシ	<i>Phragmites communis</i>			
		セイタカヨシ	<i>Phragmites karka</i>			
		アゼガヤ	<i>Leptochloa chinensis</i>			徳之島
		イトアゼガヤ	<i>Leptochloa panicea</i>			
		ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jabi</i>			
		オオマツバシバ	<i>Aristida takeoi</i>		I B (EN)	
		コウライシバ	<i>Zoysia tenuifolia</i>			
シバ	<i>Zoysia japonica</i>					
コウシュンシバ	<i>Zoysia matrella</i>					
コオニシバ	<i>Zoysia sinica</i>					
ナガミノオニシバ	<i>Zoysia sinica</i> var. <i>nipponica</i>					
オニシバ	<i>Zoysia macrostachya</i>					
ハイシバ	<i>Lepturus repens</i>		II 類 (VU)			
メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i>					
ヘンリーメヒシバ	<i>Digitaria henryi</i>					
イヌメヒシバ	<i>Digitaria microbachne</i>					
アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i>					
コメヒシバ	<i>Digitaria timorensis</i>					
ナルコビエ	<i>Eriochloa villosa</i>					
ムラサキノキビ	<i>Eriochloa procera</i>					

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	ニクキビ	<i>Brachiaria subquadriflora</i>			
	ニクキビモドキ	<i>Brachiaria paspaloides</i>			
	オキナワミチシバ	<i>Chrysopogon aciculatus</i>			沖永良部島
	オガルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> var. <i>goeringii</i>			
	チゴザサ	<i>Isachne globosa</i>			
	オオチゴザサ	<i>Isachne disper</i>			
	アツバハイチゴザサ	<i>Isachne reptans</i>			
	ヒメハイチゴザサ	<i>Isachne nipponensis</i> var. <i>minor</i>			I A (CR)
	カリマタガヤ	<i>Dimeria ornittopoda</i> var. <i>tenera</i>			
	ツキイゲ	<i>Spinifex littoreus</i>			
	エノコログサ	<i>Setaria viridis</i>			
	ハマエノコロ	<i>Setaria viridis</i> var. <i>pachystachys</i>			
	ササキビ	<i>Setaria palmifolia</i>			
	コササキビ	<i>Setaria plicata</i>			
	ザラツキエノコロ	<i>Setaria verticillata</i>			
	オオエノコロ	<i>Setaria pycnocomma</i>			
	キンエノコロ	<i>Setaria glauca</i>			
	コツブキンエノコロ	<i>Setaria pallide fusca</i>			
	チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i>			
	シマチカラシバ	<i>Pennisetum sordidum</i>			
	ナピアグラス	<i>Pennisetum purpureum</i>			
	アイアシ	<i>Phacelurus latifolius</i>			
	クロイワザサ	<i>Thuarea involuta</i>			
	トキワススキ	<i>Miscanthus floridulus</i>			
	ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i>			
	ハチジョウススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>condensatus</i>			
	イトススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>gracillimus</i>			
	ダンチク	<i>Arundo donax</i>			
	アブラススキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i>			
	ダンチアブラススキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> var. <i>densiflorus</i>			
	ヒメアブラススキ	<i>Capillipedium parviflorum</i>			
	リュウキュウヒメアブラススキ	<i>Bothriochloa parvifolia</i> var. <i>spicigera</i>			沖永良部島
	タイワンササキビ	<i>Ichnanthus vicinus</i>			
	チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i>			
	ナンゴクワセオバナ	<i>Saccharum spontaneum</i>			
	タイワンカモノハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> var. <i>aristatum</i>			
	タイワンアシ	<i>Ischaemum rugosum</i> var. <i>segetum</i>			
	ハナカモノハシ	<i>Ischaemum aureum</i>			
	ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i>			
	エダウチチヂミザサ	<i>Oplismenus compositus</i>			
	ダイトンチヂミザサ	<i>Oplismenus compositus</i> var. <i>intermedius</i>			
	アラゲチヂミザサ	<i>Oplismenus compositus</i> var. <i>owatarii</i>			
	オオバチヂミザサ	<i>Oplismenus compositus</i> var. <i>patens</i>			
	チヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i>			
	ケチヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i>			

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	ホソバチヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>imbecillis</i>			
	コチヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>japonicus</i>			
	ワセビエ	<i>Echinochloa colona</i>			
	イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
	ケイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>echinata</i>			
	タビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>oryzicola</i>			
	ヒメイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>praticola</i>			
	タイヌビエ	<i>Echinochloa oryzicola</i>			
	スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i>			
	スズメノコビエ	<i>Paspalum scrobiculatum</i>			
	キシウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i>			
	サワスズメノヒエ	<i>Paspalum vaginatum</i>			
	オガサワラスズメノヒエ	<i>Paspalum conjugatum</i>			西インド原産
	コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i>			
	イタチガヤ	<i>Pogonatherum crinitum</i>			
	セイバンモロコシ	<i>Sorghum propinquum</i>			
	アシカキ	<i>Leersia japonica</i>			
	タイワンアシカキ	<i>Leersia hexandra</i>			準絶 (NT)
	メガルカヤ	<i>Themeda triandra</i> var. <i>japonica</i>			
	ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i>			
	オカルガヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i>			
	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i>			
	タカノツメガヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>			
	ウシクサ	<i>Andropogon brevifolius</i>			
	オヒシバ	<i>Eleusine indica</i>			
	ヌカカゼクサ	<i>Eragrostis tenella</i>			
	コゴメカゼクサ	<i>Eragrostis japonica</i>			
	スズメガヤ	<i>Eragrostis cilianensis</i>			
	ノキビ	<i>Eriochloa procera</i>			
	イトスズメガヤ	<i>Eragrostis cumingii</i>			
	オオニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i>			
	ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i>			
	ムツオレグサ	<i>Glyceria acutiflora</i>			
	ヤエガヤ	<i>Hackelochloa granularis</i>			
	チゴザサ(メダケ)	<i>Pleiblastus variegatus</i>			
	ササガヤ	<i>Microstegium japonicum</i>			
	メンテンササガヤ	<i>Microstegium somai</i>			
	アシボソ	<i>Microstegium vimineum</i>			ヒメアシボソ
	オオササガヤ	<i>Microstegium ciliatum</i>			
	ハイヌメリ	<i>Sacciolepis indica</i>			
	ヌメリグサ	<i>Sacciolepis indica</i> var. <i>oryzctora</i>			ハイヌメリ
	ハイキビ	<i>Panicum repens</i>			
	ハナクサキビ	<i>Panicum capillare</i>			北米原産
	ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i>			
	スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i>			



分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
<b>Saxifragales</b>	<b>ユキノシタ目</b>				
<b>Saxifragaceae</b>	ユキノシタ科	アマミチャルメルソウ	<i>Mitella amamiana</i>		
<b>Hamamelidaceae</b>	マンサク科	イスノキ	<i>Distylium racemosum</i>		
<b>Daphniphyllaceae</b>	ユズリハ科	ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i>		徳之島・沖永良部
		ヒメユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i>		トウダイグサ科
		オオバユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> var. <i>okinawaense</i>		
<b>Iteaceae</b>	ズイナ科	ヒイラギズイナ	<i>Itea oldhamii</i>		ユキノシタ科
<b>Crassulaceae</b>	ベンケイソウ科	コゴメマンネングサ	<i>Sedum uniflorum</i>		
		コウライコゴメマンネングサ	<i>Sedum rosulatabulbosum</i>		
		シママンネングサ	<i>Sedum formosanum</i>		
		ハママンネングサ	<i>Sedum formosana</i>	準絶 (NT)	
		コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i>		
		リュウキュウベンケイ	<i>Kalanchoe integra</i>	野生絶滅(EW)	
<b>Haloragaceae</b>	アリノトウグサ科	アリノトウグサ	<i>Haloragis micrantha</i>		
		タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i>	準絶 (NT)	ユキノシタ科
		ホザキフサモ	<i>Myriophyllum spicatum</i>		
<b>Vitales</b>	<b>ブドウ目</b>				
<b>Vitaceae</b>	ブドウ科	アマミナツツタ	<i>Parthenocissus amamiana</i>		
		ヤブガラシ	<i>Cayratia japonica</i>		
		シマヤブガラシ	<i>Cayratia tenuifolia</i>		
		アカミノヤブガラシ	<i>Cayratia yoshimurai</i>		
		リュウキュウガネブ	<i>Vitis ficifolia</i> var. <i>ganebu</i>		
		エビズル	<i>Vitis ficifolia</i>		
		サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i>		
		テリハノブドウ	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i>		
		ミツバビンボウカズラ	<i>Tetrastigma formosanum</i>		
<b>Geraniales</b>	<b>フウロソウ目</b>				
<b>Geraniaceae</b>	フウロソウ科	ゲンノショウコ	<i>Geranium nepalemse</i>		
<b>Crossosomatales</b>	<b>クロソウソマ目</b>				
<b>Staphyleaceae</b>	ミツバウツギ科	ショウベンノキ	<i>Turpinia ternata</i>		
		ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i>		
		ナンバンキブシ	<i>Stachyurus lancifolius</i>		
<b>Stachyuraceae</b>	キブシ科				
<b>Myrtales</b>	<b>フトモモ目</b>				
<b>Combretaceae</b>	シクンシ科	モモタナマ	<i>Terminalia catappa</i>		
<b>Lythraceae</b>	ミソハギ科	ミズガンピ	<i>Pemphis acidula</i>		
		シマサルスベリ	<i>Lagerstroemia subcostata</i>	準絶 (NT)	
		キカシグサ	<i>Rotala indica</i> var. <i>uliginosa</i>		
		ミズキカシグサ	<i>Rotala leptopetala</i>		
		ミズマツバ	<i>Rotala pusilla</i>		
		ヒメミソハギ	<i>Ammannia multiflora</i>		
<b>Onagraceae</b>	アカバナ科	チョウジタデ	<i>Ludwigia octovalvis</i>		
		ウスゲチョウジタデ	<i>Ludwigia greatrexii</i>		
		キダチキンバイ	<i>Ludwigia octovalvis</i>		
		ミズユキノシタ	<i>Ludwigia ovalis</i>		
		ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera laciniata</i>		

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
<i>Myrtaceae</i>	フトモモ科	コマツヨイグサ	<i>Oenothera speciosa</i>			
		フトモモ	<i>Syzygium jambos</i>			
		アデク	<i>Syzygium buxifolium</i>			
<i>Melastomataceae</i>	ノボタン科	ミヤマハシカンボク	<i>Blastus cochinchinensis</i>	II類(VU)		
		ハシカンボク	<i>Bredia hirsuta</i>			
		ヒメノボタン	<i>Osbeckia chinensis</i>			
		ノボタン	<i>Melastoma candidum</i>			
<i>Fabales</i> <i>Leguminosae</i>	マメ目 マメ科	モダマ	<i>Entada tonkinensis</i>	I A(CR)		
		ワニグチモダマ	<i>Mucuna gigantea</i>		準絶(NT)	
		イルカンダ	<i>Mucuna irukanda</i>			
		ナツフジ	<i>Millettia japonica</i>			
		ハマナタマメ	<i>Canavalia lineata</i>			
		タカナタマメ	<i>Canavalia cathartica</i>			
		ボウコツルマメ	<i>Glycine clandestina</i>	I A(CR)		
		デイゴ	<i>Erythrina variegata</i>			
		ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i>			
		ギンネム	<i>Leucaena leucocephala</i>		熱帯アメリカ	
		ヒロハネム	<i>Albizia julibrissin var. glabrior</i>			
		ササハギ	<i>Alysicarpus vaginalis</i>			
		カワラケツメイ	<i>Cassia mimosoides nomame</i>			
		クサネム	<i>Aeschynomene indica</i>			
		ソウシジュ	<i>Acacia confusa</i>			
		リュウキュウヌスビトハギ	<i>Desmodium laterale</i>			
		トキワヤブハギ	<i>Desmodium laxum subsp. leptopus</i>			
		ヌスビトハギ	<i>Desmodium oxyphyllum</i>			
		ミソナオシ	<i>Desmodium caudatum</i>			
		シバハギ	<i>Desmodium heterocarpon</i>			
		ハイマキエハギ	<i>Desmodium trifoliata</i>		徳之島・沖永良部	
		タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i>			
		シイノキカズラ	<i>Derris trifoliata</i>			
		クロヨナ	<i>Pongamia pinnata</i>			
		クズ	<i>Pueraria lobata</i>			
		タイワンクズ	<i>Pueraria montana</i>			
		イソフジ	<i>Sophora tomentosa</i>	I B(EN)		
		ナンテンカズラ	<i>Cassalpinia crista</i>			
		ジャケツイバラ	<i>Caesalpinia decapetala var. japonica</i>			
		ハカマカズラ	<i>Bauhinia japonica</i>			
		カワラケツメイ	<i>Chamaecrista nomame</i>			
		ノアズキ	<i>Dunbaria villosa</i>			
		オオヤブツルアアズキ	<i>Vigna reflexo-pilosa</i>			
ハマアズキ	<i>Vigna marina</i>					
ナガバハマササゲ	<i>Vigna luteola</i>					
ヤマフジ	<i>Wisteria brachybotrys</i>					
フジ	<i>Wisteria floribunda</i>					

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	ハギカズラ	<i>Galactia tashiroi</i>			
	ミツバノコマツナギ	<i>Indigofera trifoliata</i>			
	ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i>			
	ヤハズソウ	<i>Lespedeza striata</i>			
	ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i>			
	メドハギ	<i>Lespedeza juncea</i> var. <i>subsessilis</i>			
	ハイメドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> var. <i>serpens</i>			
	ハマエンドウ	<i>Lathyrus japonicus</i>			
	ミヤコグサ	<i>Lotus comiculatus japonicus</i>			
	シロバナミヤコグサ	<i>Lotus australis</i>			
	ハマセンナ	<i>Ormocarpum cochinchinense</i>			
	コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i>			
	キンチャクマメ	<i>Pycnospora lutescens</i>			
	ヒメノアズキ	<i>Rhynchosia minima</i>			沖永良部・与論
	タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i>			
	クソエンドウ	<i>Thermopsis chinensis</i>			
	スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i>			
	カラスノエンドウ	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i>			
	カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i>			
	シマエンジュ	<i>Maackia tashiroi</i>			
	シナガワハギ	<i>Melilotus offisinalis</i>			
<b>Polygalaceae</b>	ヒメハギ科	シンチクヒメハギ			I A (CR)
		ヒメハギ			
		カスミヒメハギ			南米原産
<b>Rosales</b>	バラ目				
<b>Rosaceae</b>	バラ科	アマミフユイチゴ			
		コバノアマミフユイチゴ			I A (CR)
		ハウロクイチゴ			
		リュウキュウバライチゴ			
		リュウキュウイチゴ			
		ナワシロイチゴ			
		テリハノイバラ			
		リュウキュウテリハノイバラ			
		テンノウメ			II 類 (VU)
		バクチノキ			
		モッコクモドキ			
		ホソバシャリンバイ			
		シャリンバイ			
		オオカナメモチ			I A (CR)
		シマカナメモチ			準絶 (NT)
		キンミズヒキ			徳之島・沖永良部
		ヘビイチゴ			
<b>Elaeagnaceae</b>	グミ科	ツルグミ			
		リュウキュウツルグミ			徳之島・沖永良部
		タイワンアキグミ			

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
Rhamnaceae	クロウメモドキ科	オオバグミ	<i>Elaeagnus macrophylla</i>			
		アキグミ	<i>Eleaegnus umbellata</i>			徳之島
		クロイゲ	<i>Sageretia thea</i>			
		リュウキュウクロウメモドキ	<i>Rhamnus liukiuensis</i>			
		ヒメクマヤナギ	<i>Berchemia lineata</i>			
		ナガミクマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i>			
Cannabaceae	アサ科	ヤエヤマネコノチチ	<i>Rhamnella franguloides var. inaequilatera</i>	II類(VU)		
		ヤエヤマハマナツメ	<i>Colubrina asiatica</i>	I B(EN)		沖永良部島
		ウラジロエノキ	<i>Trema orientalis</i>			ニレ科
		キリエノキ	<i>Trema cannabina</i>			
		リュウキュウエノキ	<i>Celtis boninensis</i>			ニレ科
		クワノハエノキ	<i>Celtis boninensis</i>			ニレ科
Moraceae	クワ科	カナムグラ	<i>Humulus scandens</i>			クワ科
		クワクサ	<i>Fatoua villosa</i>			
		イタビカズラ	<i>Ficus sarmentosa</i>			
		ヒメイタビ	<i>Ficus thunbergii</i>			
		オオイタビ	<i>Ficus pumila</i>			
		アコウ	<i>Ficus superba</i>			
		ハマイヌビワ	<i>Ficus virgata</i>			
		ガジュマル	<i>Ficus microcarpa</i>			
		ホソバムクイヌビワ	<i>Ficus ampelas</i>			
		イヌビワ	<i>Ficus erecta</i>			
		ケイヌビワ	<i>Ficus erecta var. beecheyana</i>			
		ムクイヌビワ	<i>Ficus irisana</i>			
		オオバイヌビワ	<i>Ficus septica</i>			
		アカメイヌビワ	<i>Ficus bengutensis</i>			
		カカツガユ	<i>Maclura cochinchinensis</i>			
		シマグワ	<i>Morus australis</i>			
		コウゾ	<i>Broussonetia kajinoki</i>			ヒメコウゾ
Urticaceae	イラクサ科	ヤナギイチゴ	<i>Debregeasia egulis</i>			
		アマミヤブマオ	<i>Boehmeria amamiana</i>			
		タイワントリアシ	<i>Boehmeria formosana</i>	II類(VU)		
		ニオウヤブマオ	<i>Boehmeria gigantea</i>			
		ケナガバヤブマオ	<i>Boehmeria hirtella</i>			
		オニヤブマオ	<i>Boehmeria holosericea</i>			
		ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i>			
		カラムシ	<i>Boehmeria nivea var. nipononivea</i>			
		ホソバノキミズ	<i>Elatostema lineolatum var. majus</i>			
		ツルマオ	<i>Gonostegia hirta</i>			
		シマカテンソウ	<i>Nanocnide lobata</i>			
		サンショウソウ	<i>Pellionia minima</i>			
		アマミサンショウソウ	<i>Pellionia oshimensis</i>	I A(CR)		
		キミズ	<i>Pellionia scabra</i>			
		シマミズ	<i>Pilea aquarum subsp. brevicornuta</i>			

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
		コケミズ	<i>Pilea peploides</i>			
		ヤンバルツルマオ	<i>Pouzolzia zeylanica</i>			オオバヒメマオ
		ハドノキ	<i>Villebrunea pedunculata</i>			
<b>Cucurbitales</b>	<b>ウリ目</b>					
<b>Cucurbitaceae</b>	ウリ科	リュウキュウカラスウリ	<i>Trichosanthes miyagii</i>			
		ケカラスウリ	<i>Trichosanthes rostrata</i>			
		オオカラスウリ	<i>Trichosanthes laceribracteata</i>			
		キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> var. <i>japonica</i>			
		オキナワズズメウリ	<i>Diplocyclos palmatus</i>			
		アマチャズル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i>			
		クロミノオキナワズズメウリ	<i>Melothria liukiensis</i>			
		サンゴジュズズメウリ	<i>Melothria maderaspatana</i>			
<b>Fagales</b>	<b>ブナ目</b>					
<b>Casuarinaceae</b>	モクマオウ科	トキワギョリュウ	<i>Casuarina equisetifolia</i>			
<b>Fagaceae</b>	ブナ科	ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>			
		オキナワウラジロガシ	<i>Quercus miyagii</i>			
		アマミアラカシ	<i>Quercus glauca</i> var. <i>amamiana</i>			
		ウバメガシ	<i>Quercus phillyraeoides</i>			
		マテバシイ	<i>Lithocarpus edulis</i>			
		スタジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i>			
		オキナワジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> var. <i>lutchuensis</i>			
<b>Myricaceae</b>	ヤマモモ科	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i>			
<b>Betulaceae</b>	カバノキ科	ヤシャブシ	<i>Alnus firma</i>			
<b>Celastrales</b>	<b>ニシキギ目</b>					
<b>Celastraceae</b>	ニシキギ科	モクレイシ	<i>Microtropis japonica</i>			
		ホソバモクレイシ	<i>Microtropis japonica</i> var. <i>sakaguchiana</i>			
		ニイタカマユミ	<i>Euonymus trichocarpus</i>			
		リュウキュウツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> var. <i>austroliukiensis</i>	II 類 (VU)		
		コクテンギ	<i>Euonymus tanakae</i>			
		リュウキュウマユミ	<i>Euonymus lutchuensis</i>			
		マサキ	<i>Euonymus japonicus</i>			
		リュウキュウツルウメモドキ	<i>Celastrus kusanoi</i>			オオバツルウメモドキ
		テリハツルウメモドキ	<i>Celastrus punctatus</i>			
		ハリツルマサキ	<i>Maytenus diversifolia</i>	準絶 (NT)		
<b>Oxalidales</b>	<b>カタバミ目</b>					
<b>Oxalidaceae</b>	カタバミ科	アマミカタバミ	<i>Oxalis exilis</i>	I A (CR)		
		カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i>			
<b>Elaeocarpaceae</b>	ホルトノキ科	コバンモチ	<i>Elaeocarpus japonicus</i>			
		ホルトノキ	<i>Elaeocarpus sylvestris</i>			
<b>Malpighiales</b>	<b>キントラノオ目</b>					
<b>Rhizophoraceae</b>	ヒルギ科	オヒルギ	<i>Bruguiera gymnorrhiza</i>			
		メヒルギ	<i>Kandelia candel</i>			
<b>Euphorbiaceae</b>	トウダイグサ科	リュウキュウタイゲキ	<i>Chamaesyce liukiensis</i>	I A (CR)		
		イワタイゲキ	<i>Euphorbia jolkini</i>			
		ハマタイゲキ	<i>Euphorbia chamissonis</i>			スナタイゲキ

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	アマミナツトウダイ	<i>Euphorbia sieboldiana</i> var. <i>amamiana</i>	I A (CR)		
	ハイニシキソウ	<i>Euphorbia chamaesyce</i>			熱帯アメリカ
	コニシキソウ	<i>Euphorbia supina</i>			北アメリカ
	シマニシキソウ	<i>Euphorbia pilulifera</i>			熱帯アメリカ
	ミヤコジマニシキソウ	<i>Euphorbia vachellii</i>			
	グミモドキ	<i>Croton cascarilloides</i>			徳之島以南
	ヤマアイ	<i>Mercurialis leiocarpa</i>			
	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i>			
	オオバギ	<i>Macaranga tanarius</i>			
	アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i>			
	クスノハガシワ	<i>Mallotus philippensis</i>			
	シナアブラギリ	<i>Aleurites fordii</i>			
	アミガサギリ	<i>Alchornea liukiensis</i>			沖永良部島・与論島
	エノキフジ	<i>Discocleidion ulmifolium</i>			
	グミモドキ	<i>Drypetes matsumurae</i>			
	シマシラキ	<i>Excoecaria agallocha</i>			
	シラキ	<i>Sapium japonicum</i>			
	ナンキンハゼ	<i>Sapium sebiferum</i>			
	ヒマ	<i>Ricinus communis</i>			アフリカ
<i>Rhyllanthaceae</i>	ミカンソウ科	<i>Bischofia javanica</i>			トウダイグサ科
	アカギ	<i>Glochidion acuminatum</i>			トウダイグサ科
	ウラジロカンコノキ	<i>Glochidion zeylanicum</i>			トウダイグサ科
	カキバカンコノキ	<i>Glochidion lanceolatum</i>			
	キールンカンコノキ	<i>Glochidion obovatum</i>			トウダイグサ科
	カンコノキ	<i>Phyllanthus hirsutus</i>			
	ケカンコノキ	<i>Phyllanthus urinaria</i>			トウダイグサ科
	コミカンソウ	<i>Breynia officinalis</i>			トウダイグサ科
	オオシマコバンノキ	<i>Margaritaria indica</i>	I A (CR)		徳之島
	アカハダコバンノキ	<i>Antidesma japonicum</i>			トウダイグサ科
	ヤマヒハツ	<i>Securinega suffruticosa</i>			トウダイグサ科
	ヒトツバハギ	<i>Securinega suffruticosa</i> var. <i>amamiensis</i>			
<i>Elatinaceae</i>	ミゾハコベ科	<i>Elatine triandra</i>			
<i>Clusiaceae</i>	テリハボク科	<i>Garcinia subelliptica</i>			オトギリソウ科
<i>Guttiferae</i>	オトギリソウ科	<i>Hypericum laxum</i>			
	ヒメオトギリ	<i>Sarothra japonica</i>			
	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i>			
	ツキシヌキオトギリ	<i>Hypericum sampsonii</i>	I B (EN)		トウダイグサ科
<i>Putranjivaceae</i>	ツゲモドキ科	<i>Dripetes karapinensis</i>			
<i>Violaceae</i>	スミレ科	<i>Viola glypoceras</i>			
	タチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> var. <i>exilis</i>			
	コタチツボスミレ	<i>Viola amamiana</i>	I A (CR)	CR	
	アマミスミレ	<i>Viola iwagawai</i>			
	ヤクシマスミレ	<i>Viola caespitosa</i> var. <i>oblongo-sagittata</i>			
	リュウキュウシロスミレ	<i>Viola philippica</i>			
	リュウキュウコスミレ	<i>Viola mandshurica</i> var. <i>triangularis</i>			?
	アツバスミレ				

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
<i>Salicaceae</i>	ヤナギ科	イイギリ ジャヤナギ ナンゴクジャヤナギ	<i>Idesia polycarpa</i> <i>Salix eriocarpa</i> <i>Salix hondoensis</i>			イイギリ科
<b>Brassicales</b>	<b>アブラナ目</b>					
<i>Caricaceae</i>	パパイヤ科	パパイヤ	<i>Idesia polycarpa</i>			メキシコ
<i>Capparidaceae</i>	フウチョウソウ科	ギョボク	<i>Crataeva falcata</i>			
<i>Cruciferaea</i>	アブラナ科	ハマガラシ ミチバタガラシ スカシタゴボウ イヌガラシ ハマダイコン タネツケバナ	<i>Coronopus wrightii</i> <i>Rorippa dubia</i> <i>Rorippa islandica</i> <i>Rorippa indica</i> <i>Raphanus sativus raphanistroides</i> <i>Cardamina flexuosa</i>			
<b>Sapindales</b>	<b>ムクロジ目</b>					
<i>Anacardiaceae</i>	ウルシ科	ハゼノキ ヌルデ	<i>Rhus succedanea</i> <i>Rhus chinensis</i>			
<i>Sapindaceae</i>	ムクロジ科	アマミカジカエデ シマウリカエデ クスノハカエデ フウセンカズラ ハウチワノキ ムクロジ	<i>Acer amamiense</i> <i>Acer insulare</i> <i>Acer oblongum subsp. itoanum</i> <i>Cardiospermum haricacabum</i> <i>Dodonea viscosa</i> <i>Sapindus mukurossi</i>	I A (CR) II 類 (VU)		カエデ科 カエデ科 カエデ科
<i>Smaroubaceae</i>	ニガキ科	ニガキ	<i>Picrasma quassoides</i>			
<i>Meliaceae</i>	センダン科	センダン	<i>Melia azedarach</i>			
<i>Rutaceae</i>	ミカン科	アマミザンショウ カラスザンショウ ツルザンショウ シマイヌザンショウ ゲッキツ オオバゲッキツ ヒラミレモン サルカケミカン ミヤマシキミ リュウキュウミヤマシキミ タチバナ ナガバハマセンダン ハマセンダン アワダン	<i>Zanthoxylum amamiense</i> <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> <i>Zanthoxylum scandens</i> <i>Zanthoxylum schinifolium</i> <i>Murraya paniculata</i> <i>Murraya koenigii</i> <i>Citrus depressa</i> <i>Toddalia asiatica</i> <i>Skimmia japonica</i> <i>Skimmia japonica var. lutchuensis</i> <i>Citrus tachibana</i> <i>Euodia ailanthifolia</i> <i>Evodia meliaefolia</i> <i>Melicope triphylla</i>			喜界・沖永良部 準絶 (NT) 喜界・沖永良部
<b>Malvales</b>	<b>アオイ目</b>					
<i>Malvaceae</i>	アオイ科	ハイキンゴジカ ホソバキンゴジカ キンゴジカ タイワンイチビ サキシマハマボウ オオバボンテンカ ボンテンカ	<i>Sida insularis</i> <i>Sida acuta</i> <i>Sida rhombifolia</i> <i>Abutilon asiaticum</i> <i>Thespesia populnea</i> <i>Urena lobata</i> <i>Urena procumbens</i>			

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	リュウキュウトロアオイ	<i>Abelmoschus moschatus</i>			
	フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i>			
	オオハマボウ	<i>Hibiscus tiliaceus</i>			
	ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i>			
	サキシマフヨウ	<i>Hibiscus makinoi</i>			
	ラセンソウ	<i>Triumfetta japonica</i>			シナノキ科
	カジノハラセンソウ	<i>Triumfetta rhomboidea</i>			
	シマツナソ	<i>Corchorus aestuans</i>			シナノキ科
	ヤンバルゴマ	<i>Helicteres angustifolia</i>			アオギリ科
	ノジアオイ	<i>Melochia corchorifolia</i>			アオギリ科
	サキシマスオウノキ	<i>Heritiera littoralis</i>			アオギリ科
	アオギリ	<i>Firmiana simplex</i>			アオギリ科
<b>Thymelaeaceae</b>	ヂンチョウゲ科	コショウノキ			
		<i>Daphne kiusiana</i>			
		オオシマガンピ			
		<i>Diplomorpha phymatoglossa</i>		I A (CR)	
<b>Santalales</b>	<b>ビャクダン目</b>				
<b>Balanopholaceae</b>	ツチトリモチ科	ユワンツチトリモチ			
		<i>Balanophora yuwanensis</i>			
		キイレツチトリモチ			
		<i>Balanophora tobiracola</i>			
<b>Santalaceae</b>	ビャクダン科	カナビキノウ			
		<i>Thesium chinense</i>			
		ヒノキバヤドリギ			ヤドリギ科
		<i>Korthalsella japonica</i>			
<b>Lolanthaceae</b>	オオバヤドリギ科	オオバヤドリギ			ヤドリギ科
		<i>Loranthus yadoriki</i>			
<b>Olacaceae</b>	ボロボロノキ科	ボロボロノキ			
		<i>Schoepfia jaminodora</i>			
<b>Caryophyllales</b>	<b>ナデシコ目</b>				
<b>Plumbaginaceae</b>	イソマツ科	イソマツ			II 類 (VU)
		<i>Limonium wrightii</i>			
		キバナイソマツ			II 類 (VU)
		<i>Limonium wrightii</i> var. <i>wrightii</i>			
		ハマサジ			準絶 (NT)
		<i>Limonium tetragonum</i>			
<b>Polygonaceae</b>	タデ科	ナツノウナギツカミ			
		<i>Polygonum dichotomum</i>			
		ケタデ			
		<i>Polygonum barbatum</i>			
		ホソバウナギツカミ			
		<i>Polygonum hastato-auriculatum</i>			
		ウラジロサナエタデ			
		<i>Polygonum lapathifolia</i> var. <i>salicifolia</i>			
		イヌタデ			
		<i>Polygonum longisetum</i>			
		ツルソバ			
		<i>Polygonum chinense</i>			
		ミズヒキ			
		<i>Polygonum filiforme</i>			
		ボントクタデ			
		<i>Polygonum pubescens</i>			
		ヤンバルミチヤナギ			
		<i>Polygonum plebeium</i>			
		ママコノシリヌグイ			
		<i>Persicaria senticosa</i>			
		サクラタデ			
		<i>Persicaria conspicua</i>			
		リュウキュウサクラタデ			
		<i>Persicaria conspicua</i> var. <i>lutchuense</i>			
		ナツノウナギツカミ			
		<i>Persicaria dichotoma</i>			
		オオサクラタデ			
		<i>Persicaria glabra</i>			
		ヤナギタデ			
		<i>Persicaria hydropiper</i> var. <i>hydropiper</i>			
		イシミカワ			
		<i>Persicaria perfoliata</i>			
		シマヒメタデ			
		<i>Persicaria tenellum</i> var. <i>kawagoeana</i>			
		ミヅソバ			
		<i>Persicaria thunbergii</i>			
		アマミイタドリ			
		<i>Reynoutria japonica</i> var. <i>amamiensis</i> M. Hotta, nom. Nud.			
		トゲソバ			
		<i>Persicaria senticosa</i>			

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類		
<b>Droseraceae</b> <b>Caryophyllaceae</b>	モウセンゴケ科	スイバ	<i>Rumex acetosa</i>					
		ギシギシ	<i>Rumex japonicus</i>					
	ナデシコ科	コモウセンゴケ	<i>Drosera spathulata</i>					
		ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i>					
		ミミナグサ	<i>Cerastium holosteoides</i>					
		オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i>				ヨーロッパ	
		ヤンバルハコベ	<i>Drymaria cordata</i>				熱帯アメリカ	
		ツメクサ	<i>Sagina japonica</i>					
		ハマツメクサ	<i>Sagina maxima</i>					
		キヌイトツメクサ	<i>Sagina decumbens</i>				外来	
		ハマナデシコ	<i>Dianthus japonicus</i>					
		ヒメハマナデシコ	<i>Dianthus kiusianus</i>					
		<b>Amaranthaceae</b>	ヒユ科	イソフサギ	<i>Phiroxerus wrightii</i>			
				ミヤコジマハマアカザ	<i>Atriplex maximowicziana</i>			沖永良部・与論
カワラアカザ	<i>Chenopodium virgatum</i>							
オカヒジキ	<i>Salsola komarovii</i>						徳之島	
ハママツナ	<i>Suaeda maritima</i>						徳之島	
シマハママツナ	<i>Suaeda maritima var. australis</i>							
ケイノコズチ	<i>Achyranthes aspara var. indica</i>						徳之島・沖永良部	
ムラサキイノコズチ	<i>Achyranthes aspara var. rubrofusca</i>						徳之島・沖永良部	
イノコズチ	<i>Achyranthes bidentata var. japonica</i>							
ハチジョウイノコズチ	<i>Achyranthes bidentata var. hachijoensis</i>							
モンパイノコズチ	<i>Achyranthes bidentata var. sp</i>							
ヒナタイノコズチ	<i>Achyranthes bidentata var. tomentosa</i>						徳之島	
マルバアカザ	<i>Chenopodium acuminatum</i>							
ハリビユ	<i>Amaranthus spinosus</i>						熱帯アメリカ	
<b>Portulacaceae</b>	スベリヒユ科	オキナワマツバボタン	<i>Portulaca okinawensis</i>	II類(VU)				
		アマミマツバボタン	<i>Portulaca okinawensis v. amamiensis</i>					
		スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i>					
		ヒメマツバボタン	<i>Portulaca pilosa</i>			南北米原産		
<b>Aizoaceae</b>	ハマミズナ科	ミルスベリヒユ	<i>Sesuvium portulacastrum</i>			ザクロソウ科		
		ツルナ	<i>Tetragonia tetragonioides</i>					
<b>Nyctaginaceae</b>	オシロイバナ科	ウドノキ	<i>Pisonia umbellifera</i>			オオクサボク		
		トゲカズラ	<i>Pisonia aculeata</i>			沖永良部・与論		
		ナハカノコソウ	<i>Boerhavia diffusa</i>					
<b>Molluginaceae</b>	ザクロソウ科	ザクロソウ	<i>Mollugo pentapylla</i>			ハマミズナ科		
<b>Cornales</b>	ミズキ目	シマウリノキ	<i>Alangium chinensis</i>			ウリノキ科		
		アマミクサアジサイ	<i>Cardiandra amamiohsimensis</i>	I B (EN)	EN	ユキノシタ科		
<b>Cornaceae</b>	ミズキ科	オオシマウツギ	<i>Deutzia naseana</i>					ユキノシタ科
		オオバナオオシマウツギ	<i>Deutzia naseana var. macrantha</i>			徳之島		
<b>Hydrangeaceae</b>	アジサイ科	リュウキュウコンテリギ	<i>Hydrangea liukiuensis</i>	II類(VU)		ユキノシタ科		
		トカラアジサイ	<i>Hydrangea kawagoeana</i>					
		シマユキカズラ	<i>Pileostegia viburnoides</i>					
<b>Ericales</b>	ツツジ目							

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
<i>Lecythidaceae</i>	サガリバナ科	サガリバナ	<i>Barringtonia racemosa</i>			
<i>Ternstroemiaceae</i>	モッコク科	モッコク	<i>Ternstroemia japonica</i>			ツバキ科
		ヒサカキサザンカ	<i>Tutcheria virgata</i>			沖永良部島
		サカキ	<i>Cleyera japonica</i>			ツバキ科
		アマミヒサカキ	<i>Eurya osimensis</i>			ツバキ科
		オキナワヒサカキ	<i>Eurya osimensis var. kanehirae</i>			
		ハマヒサカキ	<i>Eurya emarginata</i>			ツバキ科
		マメヒサカキ	<i>Eurya emarginata minutissima</i>	II類(VU)		ツバキ科
		ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>			ツバキ科
<i>Sapotaceae</i>	アカテツ科	アカテツ	<i>Planchonella obovata</i>			
<i>Ebenaceae</i>	カキノキ科	トキワガキ	<i>Diospyros morrisiana</i>			
		リュウキュウガキ	<i>Diospyros maritima</i>			
		リュウキュウマメガキ	<i>Diospyros japonica</i>			
		シナノガキ	<i>Diospyros japonica</i>			
		リュウキュウコクタン	<i>Diospyros ferrea var. buxifolia</i>			
<i>Maesaceae</i>	イズセンリョウ科	シマイズセンリョウ	<i>Maesa tenera</i>			ヤブコウジ科
<i>Primulaceae</i>	サクラソウ科	ホザキザクラ	<i>Stimpsonia chamaedryoides</i>	I B(EN)		
		リュウキュウコザクラ	<i>Androsace umbellata</i>			
<i>Myrsinaceae</i>	ヤブコウジ科	タイムンタチバナ	<i>Myrsine sequinii</i>			
		シナヤブコウジ	<i>Ardisia chinensis</i>			
		オオツルコウジ	<i>Ardisia montana</i>			
		ツルコウジ	<i>Ardisia pusilla</i>			
		マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i>			
		モクタチバナ	<i>Ardisia siebordii</i>			
		シシアクチ	<i>Ardisia quinquegona</i>			
		ヒメミヤマコナスビ	<i>Lysimachia liukiensis</i>	I A(CR)		サクラソウ科
		コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i>			サクラソウ科
		モロコシソウ	<i>Lysimachia sikokiana</i>			サクラソウ科
		ハマボッス	<i>Lysimachia mauritiana</i>			サクラソウ科
		シマギンレイカ	<i>Lysimachia decurrens</i>	準絶(NT)		サクラソウ科
		ルリハコベ	<i>Anagallis foemina</i>			サクラソウ科
<i>Theaceae</i>	ツバキ科	イジュ	<i>Schima wallichii liukiensis</i>			ヒメツバキ
		サザンカ	<i>Camellia sasanpua</i>			
		ヒメサザンカ	<i>Camellia lutchuensis</i>			
		ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i>			
		リンゴツバキ	<i>Camellia japonica var. macrocarpa</i>			
<i>Symplocaceae</i>	ハイノキ科	アマシバ	<i>Symplocos microcalyx</i>			
		アオバナノキ	<i>Symplocos cochinchinensis</i>			
		ミヤマシロバイ	<i>Symplocos confusa</i>	II類(VU)		
		ナカハラクロキ	<i>Symplocos nakaharae</i>			
		クロバイ	<i>Symplocos prunifolia</i>			
		クロキ	<i>Symplocos lucida</i>			
		ミズバイ	<i>Symplocos glauca</i>			
		アオバナハイノキ	<i>Symplocos caudata</i>			
<i>Diapensiaceae</i>	イワウメ科	アマミイワウチワ	<i>Shortia rotundifolia f. amamiana</i>	I A(CR)		

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
<i>Styracaceae</i>	エゴノキ科	エゴノキ	<i>Styrax japonicus</i>			
		オオバエゴノキ	<i>Styrax japonicus var. tomentosum</i>			
<i>Actinidiaceae</i>	マタタビ科	シマサルナシ	<i>Actinidia rufa</i>			
<i>Rafflesiaceae</i>	ヤッコソウ科	ヤッコソウ	<i>Mitrastemon yamamotoi</i>			
<i>Ericaceae</i>	ツツジ科	アマミセイシカ	<i>Rhododendron latoucheae var. amamiense</i>	I A (CR)		
		ケラマツツジ	<i>Rhododendron scabrum</i>	II 類 (VU)		
		ホソバケラマツツジ	<i>Rhododendron scabrum v. angustifolium</i>			
		タイワンヤマツツジ	<i>Rhododendron simsii</i>			
		サクラツツジ	<i>Rhododendron tashiroi</i>			
		アラゲサクラツツジ	<i>Rhododendron tashiroi var. lasiophyllum</i>			
		アマミアセビ	<i>Pieris amamioshimensis</i>	I A (CR)		徳之島
		ヤドリコケモモ	<i>Vaccinium amamianum</i>	I A (CR)		リュウキュウアセビ
		ギーマ	<i>Vaccinium wrightii</i>			
		シヤクジョウソウ	<i>Monotropa hypopithys</i>			
		ギンリョウソウ	<i>Monotropastrum globosum</i>			イチヤクソウ科
<i>Icacinales</i>	クロタキカズラ目					
<i>Icacinaceae</i>	クロタキカズラ科	ワダツミノキ	<i>Nothapodytes amamianus</i>	I A (CR)		
		クサミズキ	<i>Nothapodytes nimmonianus</i>	I B (EN)		
<i>Garryales</i>	ガリア目					
<i>Aucubaceae</i>	アオキ科	ナンゴクアオキ	<i>Aucuba japonica var. ovoidea</i>			
<i>Gentianales</i>	リンドウ目					
<i>Rubiaceae</i>	アカネ科	シラタマカズラ	<i>Psychotria serpens</i>			
		リュウキュウアリドオン	<i>Damnacanthus biflorus</i>			オキナワジュズネノキ
		アリドオン	<i>Damnacanthus indicus</i>			
		ビシンニセジュズネノキ	<i>Damnacanthus indicus major var. parvispinus</i>			オオシマアリドオン
		ビシンジュズネノキ	<i>Damnacanthus indicus var. intermedius</i>			
		ヒメアリドオン	<i>Damnacanthus indicus var. microphyllus</i>			
		オオアリドオン	<i>Damnacanthus indicus major</i>			
		ケハダルリミノキ	<i>Lasianthus curtisii</i>			
		マルバルリミノキ	<i>Lasianthus wallichii</i>			
		リュウキュウルリミノキ	<i>Lasianthus fordii</i>			
		シンテンルリミノキ	<i>Lasianthus fordii var. pubescens</i>			
		オオバルリミノキ	<i>Lasianthus trichophlebus</i>			
		タイワンルリミノキ	<i>Lasianthus cyanocarpus</i>			
		コンロンカ	<i>Mussaenda parviflora</i>			
		ハナガサノキ	<i>Morinda umbellata</i>			
		チャボイナモリ	<i>Ophiorrhiza pumila</i>			
		アマミイナモリ	<i>Ophiorrhiza japonica var. amamiana</i>			
		サツマイナモリ	<i>Ophiorrhiza japonica</i>			
		オオイナモリ	<i>Ophiorrhiza japonica var. cantoniensis</i>			
		ヘツカニガキ	<i>Sinoadina recemoa</i>			
		アマミアワゴケ	<i>Nertera yamashitae</i>	I A (CR)		アワゴケ科
		シマミサオノキ	<i>Randia canthioides</i>			
		シロミズ	<i>Tricalysia dubia</i>			
		ヤエムグラ	<i>Galium spurium var. echinospermon</i>			

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
Gentianaceae	リンドウ科	ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i>		
		リュウキュウヨツバムグラ	<i>Galium gracilens var. lutchuense</i>		
		クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i>		
		ケニオイグサ	<i>Hedyotis tenelliflora</i>		
		ソナレムグラ	<i>Hedyotis strigulosa var. parvifolia</i>		
		フタバムグラ	<i>Hedyotis diffusa</i>		
		ヘクソカズラ	<i>Paederia scandens</i>		
		ハマヘクソカズラ	<i>Paederia scandens var. maritima</i>		
		ボチョウジ	<i>Psychotria rubra</i>		
		ナガミボチョウジ	<i>Psychotria manillensis</i>		
		ギョクシンカ	<i>Tarenna gracilipes</i>		
		ヒョウタンカズラ	<i>Coptosapelta diffusa</i>		
		アカミズキ	<i>Wendlandia formosana</i>		
		アマリリンドウ	<i>Gentiana scabra var. smsmisns</i>		
		リュウキュウコケリンドウ	<i>Gentiana satsunanensis</i>	II類(VU)	
		ヘツカリンドウ	<i>Swertia tashiroi</i>		
Apocynaceae	キョウチクトウ科	シマセンブリ	<i>Centaurium japonicum</i>		
		ミフクラギ	<i>Cerbera lactari</i>		
		ホウライカガミ	<i>Parsonsia laevigata</i>		
		サカキカズラ	<i>Anodendron affine</i>		
		リュウキュウホウライカズラ	<i>Gardneria liukuensis</i>		沖永良部島
		リュウキュウテイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i>		チトセカズラ
		オキナワテイカカズラ	<i>Trachelospermum gracilipes var. liukuense</i>		
		ケテイカカズラ	<i>Trachelospermum jasminoides var. pubescens</i>		沖永良部島
		トウワタ	<i>Asclepias curassavica</i>		ガガイモ科
		アマミケマ	<i>Cynanchum boudieri</i>	I A (CR)	ガガイモ科
		ホウライケマ	<i>Cynanchum formosanum</i>		ガガイモ科
		イヨカズラ	<i>Cynanchum japonicum</i>		ガガイモ科
		ヒメイヨカズラ	<i>Tylophora matsumurae</i>	I B (EN)	沖永良部島・与論
		スズサイコ	<i>Cynanchum paniculatum</i>		徳之島
		サクララン	<i>Hoya carnosa</i>		ガガイモ科
		ツルモウリンカ	<i>Tylophora tanakae</i>		ガガイモ科
トキワカモメヅル	<i>Tylophora japonica</i>		ガガイモ科		
キジョラン	<i>Marsdenia tinctoria</i>		ガガイモ科		
ソメモノカズラ	<i>Marsdenia tinctoria</i>		ガガイモ科		
オキナワシタキヅル	<i>Stephanotis lutchuensis</i>		ガガイモ科		
アイナエ	<i>Mitrasacme pygmaea</i>		フジウツギ科		
Loganiaceae	マチン科				
Boraginales	ムラサキ目				
Boraginaceae	ムラサキ科				
	モンパノキ	<i>Argusia argentea</i>			
	リュウキュウチシャノキ	<i>Ehretia philippinensis</i>	I A (CR)		
	カキバチシャノキ	<i>Cordia dichotoma</i>			
	マルバチシャノキ	<i>Ehretia dicksonii var. japonica</i>			
	チシャノキ	<i>Ehretia obovata</i>			
	タイワンルリソウ	<i>Cynoglossum formosanum</i>	I A (CR)	シマスナビキソウ	
	ハナイバナ	<i>Bothriospermum tenellum</i>			

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
Solanales Convolvulaceae	ナス目 ヒルガオ科	キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i>			
		フクマンギ	<i>Carmona retusa</i>			
		ホタルカズラ	<i>Lithospermum zollingeri</i>			
		ホルトカズラ	<i>Erycibe henryi</i>			
		アオイゴケ	<i>Dichondra repens</i>			
		ハマヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i>			
		グンバイヒルガオ	<i>Ipomoea pes-caprae</i>			
		ノアサガオ	<i>Ipomoea congesta</i>			
		ソコベニヒルガオ	<i>Ipomoea gracilis</i>			
		アツバアサガオ	<i>Ipomoea stolonifera</i>			
Solanaceae	ナス科	メジロホオズキ	<i>Solanum biflorum</i>			
		マルバノホロシ	<i>Solanum maximowiczii</i>			
		テリミノイヌホオズキ	<i>Solanum nodiflorum</i>			
		フサナリツルナスビ	<i>Solanum seafortianum</i>			南アメリカ
		ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i>			
		ヤンバルナスビ	<i>Solanum erianthum</i>			徳之島・沖永良部
		ハダカホウズキ	<i>Tubocapsicum anomulum</i>			
		マルバハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum var. obtusum</i>			
		クコ	<i>Lycium chinense</i>			
		Lamiales Oleaceae	シソ目 モクセイ科	オキナワソケイ	<i>Jasminum superfluum</i>	
シマタゴ	<i>Fraxinus insularis</i>					
シマモクセイ	<i>Osmanthus insularis</i>					
ヤナギバモクセイ	<i>Osmanthus okinawensis</i>					
リュウキュウモクセイ	<i>Osmanthus marginatus</i>					
オキナワイボタ	<i>Ligustrum liukiense</i>					
ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i>					
ケネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum var. pubescens</i>					
イワキ	<i>Ligustrum japonicum var. spathulatum</i>					
ヒツバタゴ	<i>Chionanthus retusus</i>					II類(VU)
Gesneriaceae	イワタバコ科	ヤマビワソウ	<i>Rhynchotechum discolor</i>			クスノキ科
		タマザキヤマビワソウ	<i>Rhynchotechum discolor var. austrokiushiuense</i>			
Plantaginaceae	オオバコ科	リュウキュウスズカケ	<i>Veronicastrum liukiense</i>			I A(CR)
		マルバノサワトウガラシ	<i>Deinostema adenocaulum</i>			II類(VU)
Scrophulariaceae	ゴマノハグサ科	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i>			
		ヤクシマオオバコ	<i>Plantago asiatica var. yakushimensis</i>			
		アワゴケ	<i>Callitriche japonica</i>			
		ミズハコベ	<i>Callitriche verna</i>			アワゴケ科
		カミガモソウ	<i>Gratiola fluviatilis</i>			I B(EN)
		ゴマクサ	<i>Centranthera cochinchinensis</i>			
		アブノメ	<i>Dopatrium junceum</i>			
		コフジウツギ	<i>Buddreja curviflora</i>			II類(VU)
		ハマトラノオ	<i>Veronica sieboldianum</i>			II類(VU)
		ハマジンチョウ	<i>Myoporum bontioides</i>			II類(VU)

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類	
<i>Lindemiaceae</i>	アゼナ科	シソクサ	<i>Limnophila chinensis</i>				
		キクモ	<i>Limnophila sessiliflora</i>				
		イヌノフグリ	<i>Veronica didyma var. lilacina</i>				
		ハマクワガタ	<i>Veronica javanica</i>				
		ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i>				
		カワジシャ	<i>Veronica undulata</i>				
		ツルウリクサ	<i>Torenia concolor</i>		I B (EN)		ゴマノハグサ科
		シマウリクサ	<i>Lindernia anagallis</i>				
		シソバウリクサ	<i>Lindernia setulosa</i>				ゴマノハグサ科
		アゼトウガラシ	<i>Lindernia angustifolia</i>				ゴマノハグサ科
		スズメノトウガラシ	<i>Lindernia antipoda</i>				ゴマノハグサ科
		スズメノトウガラシモドキ	<i>Lindernia ciliata</i>				ゴマノハグサ科
		ウリクサ	<i>Lindernia crustacea</i>				
		アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i>				ゴマノハグサ科
		クチバシグサ	<i>Lindernia ruelloides</i>				
		<i>Lamiaceae</i>	シソ科	スズメハコベ	<i>Microcarpaea minima</i>		
アマミタムラソウ	<i>Salvia pygmaea var. simplicior</i>				I B (EN)		
ミゾコウジュ	<i>Salvia plebeia</i>						
ヒメタムラソウ	<i>Salvia pygmaea</i>						
ヒメタツナミソウ	<i>Scutellaria kikai-insularis</i>				I B (EN)		
アカボシタツナミソウ	<i>Scutellaria rubropunctata</i>						
コナミキ	<i>Scutellaria guilielmii</i>				II 類 (VU)		
ヒメキランソウ	<i>Ajuga pygmaea</i>						
キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i>						
オニキランソウ	<i>Ajuga elatior</i>						
ヤエヤマジュウニヒトエ	<i>Ajuga taiwanensis</i>						ヤエヤマキランソウ
ブゾロイバナ	<i>Anisomeles indica</i>						
ヒメキセワタ	<i>Lamium chinensis var. luberiferum</i>				II 類 (VU)		
オオムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i>						クマツヅラ科
オオシマムラサキ	<i>Callicarpa cshimensis</i>						クマツヅラ科
ハマゴウ	<i>Vitex rotundifolia</i>						クマツヅラ科
カワリバハマゴウ	<i>Vitex rotundifolia var. subtrisecta</i>						
ミツバハマゴウ	<i>Vitex trifolia</i>						クマツヅラ科
リュウキュウクルマバナ	<i>Leucas chinensis f. riukiensis</i>						
オキナワクルマバナ	<i>Clinopodium chinensis chinensis</i>						
トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i>						
ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i>						
ミズネコノオ	<i>Eusteralis stellata</i>		準絶 (NT)				
メハジキ	<i>Leonurus japonicus</i>						
ヤンバルツルハッカ	<i>Leucas chinensis</i>						
コニガクサ	<i>Teucrium japonicum</i>						
コニガクサ	<i>Teucrium viscidum var. viscidum</i>						
<i>Phrymaceae</i>	ハエドクソウ科	ヒメサギゴケ	<i>Mazus goodenifolius</i>		I B (EN)	ゴマノハグサ科	
		トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i>				

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
<b>Orobanchaceae</b>	ハマウツボ科	ナンバンギセル オオナンバンギセル ヤマウツボ ハマウツボ	<i>Aeginetia indica</i> <i>Aeginetia sinensis</i> <i>Lathraea japonica</i> <i>Orobanche coerulescens</i>			
<b>Lentibulariaceae</b>	タヌキモ科	ノタヌキモ イヌタヌキモ ミカキグサ ミカワタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i> <i>Utricularia tenuicaulis</i> <i>Utricularia bifida</i> <i>Utricularia exoleta (gibba)</i>		LC	
<b>Acanthaceae</b>	キツネノマゴ科	アリモリソウ リュウキュウアイ オキナワスズムシソウ オギノツメ キツネノマゴ キツネノヒマゴ キツネノメマゴ ヤンバルハグロソウ ヤナギバルイラソウ	<i>Codonacanthus pauciflorus</i> <i>Strobilanthes cusia</i> <i>Strobilanthes tashiroi</i> <i>Hyglophila lancea</i> <i>Justicia procumbens</i> <i>Justicia procumbens L. var. riukiensis</i> <i>Justicia hayatae</i> <i>Dicliptera chinensis</i> <i>Ruellia brittoniana</i>	II類(VU)	LC	
<b>Verbenaceae</b>	クマツヅラ科	イワダレソウ イボタクサギ ショウロクサギ アマクサギ ハマクサギ タイワンウオクサギ クマツヅラ ランタナ	<i>Lippia nodiflora</i> <i>Clerodendron inerme</i> <i>Clerodendrum trichotomum var. esculentum</i> <i>Clerodendrum trichotomum var. fargesii</i> <i>Premna japonica</i> <i>Premna corymbasa obtusifolia</i> <i>Verbena officinalis</i> <i>Lantana camara</i>			徳之島
<b>Aquifoliales</b>	モチノキ目					
<b>Helwingiaceae</b>	ハナイカダ科	リュウキュウハナイカダ	<i>Helwingia japonica subsp. liukiensis</i>	準絶(NT)		ミズキ科
<b>Aquifoliaceae</b>	モチノキ科	ヒロハタマミズキ ムツチャガラ クロガネモチ ツゲモチ アマミヒイラギモチ モチノキ エナシモチノキ ホソバモチノキ リュウキュウモチノキ オオシイバモチ	<i>Ilex macrocarpa</i> <i>Ilex mutchagara</i> <i>Ilex rotunda</i> <i>Ilex goshiensis</i> <i>Ilex dimorphophylla</i> <i>Ilex integra</i> <i>Ilex integra var. brachypoda</i> <i>Ilex integra var. undulata</i> <i>Ilex liukiensis</i> <i>Ilex warburgii</i>	I A(CR)		
<b>Asterales</b>	キク目					
<b>Campanulaceae</b>	キキョウ科	マルバハタケムシロ ミヅカクシ キキョウ サイヨウシャジン ナンゴクシャジン タンケブ ヒナギキョウ	<i>Lobelia loochoensis</i> <i>Lobelia chinensis</i> <i>Platycodon grandiflorum</i> <i>Adenophora triphylla</i> <i>Adenophora triphylla var. insularis</i> <i>Campanumoea lancifolia</i> <i>Wahlenbergia marginata</i>	I B(EN)		
				II類(VU)		

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
<b>Goodeniaceae</b>	クサトベラ科	クサトベラ	<i>Scaevola frutescens</i>			
<b>Asteraceae</b>	キク科	オキナワギク	<i>Aster miyagii</i>	II類(VU)	VU	
		イソノギク	<i>Aster asa-grayi</i>	I B(EN)		
		ホウキギク	<i>Aster sabulatus</i>			北アメリカ
		オオシマノジギク	<i>Chrysanthemum crassum</i>	II類(VU)		
		シマアザミ	<i>Cirsium brevicaule</i>			
		アマシマアザミ	<i>Cirsium brevicaule var. oshimense</i>			
		オキナワテイショウソウ	<i>Ainsliaea macroclinoides var. okinawensis</i>			
		オオナガバハグマ	<i>Ainsliaea oblonga var. latifolia</i>	I A(CR)		オオシマハグマ
		モクビャッコウ	<i>Crossostephium chinense</i>			
		ホソバワダン	<i>Crepidiastrum lanceolatum</i>			
		コケタンポポ	<i>Solenogyne mikadoi</i>	II類(VU)	VU	
		コケセンボンギク	<i>Lagenophora lanata</i>	I A(CR)		
		ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>			
		ソナレノギク	<i>Heteropappus hispidus ssp. insularis</i>			
		オグルマ	<i>Inula britannica subsp. japonica</i>			
		イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i>			
		オオジシバリ	<i>Ixeris debilis</i>			
		アツバジシバリ	<i>Ixeris debilis var. liuchuensis</i>			
		ニガナ	<i>Ixeris dentata</i>			
		ハイニガナ	<i>Ixeris dentata var. gracilior</i>			
		ミヤコジシバリ	<i>Ixeris nakazonei</i>			
		ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i>			
		ハマニガナ	<i>Ixeris repens</i>			
		アキノノゲシ	<i>Lactuca indica var. indica</i>			
		ホソバアキノノゲシ	<i>Lactuca indica form. indivisa</i>			
		オキノゲシ	<i>Sonchus asper</i>			
		ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i>			
		ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i>			
		リュウキュウツワブキ	<i>Farfugium japonicum var. luchuense</i>	準絶(NT)		
		ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i>			北アメリカ
		ハルジョオン	<i>Erigeron philadelphicus</i>			北アメリカ
		タカサゴタンポポ	<i>Taraxacum formosanum</i>			
		タウコギ	<i>Bidens tripartita</i>			
		ナガバコウゾリナ	<i>Blumea conspicua</i>			
		タカサゴコウゾリナ	<i>Blumea hieraciiifolia</i>			
		ヤエヤマコウゾリナ	<i>Blumea lacera</i>			
		サケバコウゾリナ	<i>Blumea laciniata</i>			
		カズザキコウゾリナ	<i>Blumea lanceolaria</i>			
		ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i>			
		コヤブタバコ	<i>Carpesium cernuum</i>			
		ガンクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i>			
		サジガンクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i>			
		サワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i>			
		シマフジバカマ	<i>Eupatorium luchuense</i>			オオキバナムカシヨ

分類	和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
	ヤマヒヨドリバナ	<i>Eupatorium variabile</i>			
	タチアワユキセンダングサ	<i>Bidens pillosa var. radiata</i>			熱帯アメリカ
	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i>			北アメリカ
	イズハハコ	<i>Conyza japonica</i>			
	オオアレチノギク	<i>Conyza sumatrensis</i>			南アメリカ
	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i>			北アメリカ
	ブクリヨウサイ	<i>Dichrocephala integrifolia</i>			
	キヌガサギク	<i>Rubdeckia hirta pulcherrima</i>			北アメリカ
	ウスベニニガナ	<i>Emilia sonchifolia</i>			
	クマノギク	<i>Wedelia chinensis</i>			
	ハマグルマ	<i>Wedelia prostrata</i>			
	キダチハマグルマ	<i>Wedelia biflora</i>			
	オオキダチハマグルマ	<i>Wedelia biflora var. ryukyuensis</i>			
	オオハマグルマ	<i>Wedelia robusta</i>			
	アメリカハマグルマ	<i>Sphagneticola trilobata</i>			中央アメリカ
	コケタンポポ	<i>Solenogyne mikadoi</i>			
	ムラサキカッコウアザミ	<i>Ageratum houstonianum</i>			熱帯アメリカ
	タケダグサ	<i>Erechtites valerianaefolia</i>			
	オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i>			
	コヨメナ	<i>Kalimeris indica</i>			
	チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i>			
	チチコグサモドキ	<i>Gnaphalium calvicepa</i>			北アメリカ
	ハハコグサ	<i>Gnaphalium affine</i>			
	タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i>			
	セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i>			北アメリカ
	シマコガネギク	<i>Solidago virgaurea var. insularis</i>			
	シュウブソウ	<i>Rhynchospermum verticillatum</i>			
	ツクシメナモミ	<i>Siegesbeckia orientalis</i>			
	コメナモミ	<i>Siegesbeckia orientalis glabrescens</i>			
	リュウキュウヨモギ	<i>Artemisia campestris</i>			
	カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i>			
	ニシヨモギ	<i>Artemisia indica</i>			
	オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i>			
	ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i>			
	トキンソウ	<i>Centipeda minima</i>			
	シマトキンソウ	<i>Cotula hemisphaerica</i>			
	キツネアザミ	<i>Hemistepta lyrata</i>			
	ムラサキムカシヨモギ	<i>Vernonia cinerea</i>			
<b>Dipsacales</b>	<b>マツムシソウ目</b>				
<b>Adoxaceae</b>	<b>レンブクソウ科</b>				
	オオシマガマズミ	<i>Viburnum tashiroi</i>			スイカズラ科
	サンゴジュ	<i>Viburnum odoratissimum var. awabuki</i>		II類(VU)	スイカズラ科
	ゴモジュ	<i>Viburnum suspensum</i>			スイカズラ科
	ハクサンボク	<i>Vivurnum japonicum</i>			
	ニワトコ	<i>Sambucus racemosa ssp. sieboldiana</i>			
	タイワンソクズ	<i>Sambucus formosana</i>			スイカズラ科

分類		和名	学名	RDBランク	IUCN	元の分類
<i>Caprifoliaceae</i>	スイカズラ科	ヒメスイカズラ ハマニンドウ	<i>Lonicera japonica</i> var. <i>miyagusukiana</i> <i>Lonicera affinis</i>	I A (CR)		
<i>Linnaeaceae</i>	リンネソウ科	タイワンツクバネウツギ	<i>Abelia chinensis</i> var. <i>ionandra</i>	I A (CR)		スイカズラ科
<i>Apiales</i>	セリ目					
<i>Araliaceae</i>	ウコギ科	リュウキュウヤツデ カクレミノ フカノキ タラノキ ウラジロタラノキ キツタ	<i>Fatsia japonica</i> <i>Dendropanax trifidus</i> <i>Schefflera octophylla</i> <i>Aralia elata</i> <i>Aralia bipinnata</i> <i>Hedera rhombea</i>			
<i>Pittosporaceae</i>	トベラ科	トベラ	<i>Pittosporum tobira</i>			
<i>Umbelliferae</i>	セリ科	ツボクサ オオバチドメ チドメグサ ノチドメ ケチドメグサ ミツバ ウマノミツバ ヒメウマノミツバ ハマボウフウ セリ サケバセリ ボタンボウフウ ナンゴクボタンボウフウ ハマウド ヤブジラミ オヤブジラミ マツバゼリ	<i>Centella asiatica</i> <i>Hydrocotyle nepalensis</i> <i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> <i>Hydrocotyle maritima</i> <i>Hydrocotyle benguetensis</i> <i>Cryptotaenia canadensis</i> <i>Sanicula chinensis</i> <i>Sanicula lamelligera</i> <i>Glehnia littoralis</i> <i>Oenanthe javanica</i> <i>Oenanthe chinensis</i> <i>Peucedanum japonicum</i> <i>Peucedanum japonicum</i> var. <i>australis</i> <i>Angelica japonica</i> <i>Torilis japonica</i> <i>Torilis scabra</i> <i>Apium leptophyllum</i>			アフリカ